

VIVENTIS

250 WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Thiamethoxam	250 g/Kg
Aditivos	c.s.p.1 Kg

SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

SHARDA CROPCHEM LIMITED
Prime Business Park, Dashrathlaj
Joshi Road, Vile Parle (W),
Mumbai - 400 056 - INDIA
Telf: (91) 22 6678 2800

 **SICSAC**
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SA
AV. Nicolás de Ayllón N° 2941 Dpto. 7A,
Zona Industrial. El Agustino - Lima.
Teléfono: +511 644 - 9297
Correo : contacto@silvestreshanghai.com

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No utilizar el producto ni mezclar conjuntamente con otros alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar este producto en la dirección del mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese las manos abundantemente con agua y jabón.
- Ningún elemento que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

- **Grupo Químico: Neonicotinóide**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. Lleve al paciente al médico.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y no vomita, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua corriente y enjuagar lentamente con abundante agua por 15 minutos.
- Remover los lentes de contacto si el paciente los hubiera usado, enjuagándolos.
- En caso de contaminación de la piel, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área contaminada con abundante agua y jabón y con agua mínimo 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a un lugar limpio y fresco. Si la persona no respira realizar respiración artificial.
- En caso de emergencia llame a los siguientes teléfonos:

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Cuando un envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Evitar el uso de agua de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	g/ha		
Arroz	Cigarrón, virus de la hoja blanca	<i>Sogatodes orizicolus</i>	70 - 100	-	21	0.02
Palto	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	75	-	3	0.5
Tomiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	70	-	3	0.7
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	75	225	7	0.2
Uva	Piojo Harinoso	<i>Planococcus citri</i>	80	-	21	0.5

L.M.R.: Límite máximo de residuos

- El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo.
- Se recomienda realizar como máximo 01 aplicación por campaña por año.

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

No se reconoce incompatibilidad con otros plaguicidas

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones en instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacénar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No utilizar conjuntamente con otros alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar este producto en la dirección donde el mezclado, aplicación y/o ingreso al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese las manos.
- No utilizar este producto en áreas de recreación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

- **Grupo Químico: Neonicotinóide**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o leve al paciente al medicamento más cercano.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, aliviarlo.
- No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de inhalación con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos.
- Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dérmica, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira realizar respiración artificial.
- **En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Evitar el uso de agua de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

