

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado, evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Causa daño temporal a los ojos. Utilice protección para ojos y cara.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUÍMICO: TIAZOL CARBOXAMIDA
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 min manteniendo los párpados abiertos, si la irritación persiste consulte con el oftalmólogo y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito, lavar la boca y dientes (no tragar), avisar al médico si se presentan síntomas.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente a un lugar fresco.
- En caso de EMERGENCIAS Toxicológicas llamar a:

SAMU: 106 SMTM PERU S.A.C 01 421 4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ETOFIN 10 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Ethaboxam.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 243 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

SMTM PERU S.A.C

Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, TORRE III,
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco. Lima, Perú

FORMULADO POR:

DONGBANG AGRO CORPORATION

199, Byeokkyong-Ri, Yangwha - Myeon
Puyo-Gun, Chungnam. Corea

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



SERFI S.A.

Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: (01)710-4068

CONTENIDO NETO: 200 L

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ETOFIN 10 SC es un fungicida sistémico, perteneciente al grupo de los tiazol carboxamidas, para el control de oomicetos. Actúa por contacto y presenta actividad sistémica.

ETOFIN 10 SC se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/Ha	DOSIS L/200 lt.	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Papa	Rancha o Hielo	Phytophthora infestans	2 - 3	-	10	4
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	-	0.75 - 1.0	2	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, se aplica en las primeras apariciones en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No hay un período mínimo de re-entrada al área tratada, la recomendación es esperar a que la aplicación se haya secado y puede ser 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ETOFIN 10 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos empleados, sin embargo, se recomienda hacer ensayos preliminares de productos con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se use en las dosis recomendadas.
“La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos”.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.
Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

