

Puente Piedra, 28 de marzo del 2022

CARTA N° 008 – SANIVEG PERU SAC

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Señor

Blgo. Rafael Guillen Encinas

DIRECTOR

SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Presente. -

D22000036627
28/03/2022

ASUNTO: ETIQUETA 100 ML

REFERENCIA: EXPEDIENTE: 190010005141 GOLPE 300 CS

REGISTRO AURUM 300 CS PQUA 3006 - SENASA

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, para hacer de su conocimiento de la lista de envases, con la que comercializamos/importamos nuestro producto formulado AURUM 300 CS (PQUA N ° 3006-SENASA) a efectos de cumplir con la normativa vigente y facilitar las acciones de fiscalización, así como su activación en el sistema SITPEL.

Tipo (Frasco/bolsa)	Material (HDPE/ COEX)	Capacidad (L, Kg)	Uso (*) (C, I**, o CI)	Etiqueta en el SIGIA (Si/No)
Frasco	COEX	0.1 L	C, I*	No

(*) Comercialización, Importación, Comercialización-Importación.

(**) Los envases para Importar el producto no requieren etiqueta

Sin otro particular, queda de Ud.

Atentamente,

SANIVEG PERU SAC

Emilio Gálvez Benavides
DNI N° 37428441
GERENTE GENERAL
Emilio Gálvez Benavides
SANIVEG PERU SAC

PRESENTACIÓN 100 ML AURUM 300 CS

Envases

Tipo.

Botella

Material:

HDPE (Poliétileno de alta densidad)

COEX

Información proporcionada por el fabricante.

Capacidad

Botella de 100 ml

Medidas 46.5 diámetro*105 (mm)

Resistencia.

Ver especificaciones y certificado de calidad del fabricante.

El producto califica pruebas de resistencia.

Referencia.

❖ Información técnica enviada por el proveedor FACOMIN.

Embalajes

Tipo

Cajas

Referencia.

❖ Información proporcionada por proveedor.

Material

Cartón

Referencia.

Información proporcionada por proveedor.

Capacidad

60-100 unidades por unidad de embalaje.

Referencia.

Información proporcionada por proveedor



南京艾森精细化工有限公司
Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.

Estándar de inspección de productos			
Nombre del paquete	Botella COEX 100ML Unidad	Código	C231213
Tamaño	¥46.5*105 (mm)	Peso de tara	0.025kg
Categoría de prueba	Periódico inspección muestreo	número de presentación	P190672
Número de muestras	15	Lote de muestra No. ZJ19042	
Fecha de la prueba	2019-04-11	base de prueba	SN/T0370.2-2009

Elementos de prueba	Métodos y condiciones de prueba	Juicio individual
Prueba de caída	Altura de caída: 2,1 m Parte de caída: borde convexo, línea de unión	Calificado
Prueba de apilamiento	Peso de apilamiento: 5 kg (altura: 3 m) Tiempo de apilamiento: 28d Temperatura de apilamiento: ¥40°C	Calificado
Prueba hidráulica	Presión de prueba: 250kPa Tiempo de mantenimiento: 30min	Calificado
Test de presión	Presión de prueba: 30kPa Tiempo de mantenimiento: 5min	Calificado
Conclusión:	El producto está calificado según SN/T0370.2-2009	

For and on behalf of.
 NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.,LTD.

Authorized Signatures



Product Inspection Standard			
Name of package	100ML COEX Bottle	Unit Code	C231213
Size	Φ46.5*105 (mm)	Tare weight	0.025kg
Test category	Periodic inspection sampling	Filing number	P190672
Number of samples	15	Sample batch No.	ZJ19042
Test date	2019-04-11	Testing base	SN/T0370.2-2009

Test items	Test methods and conditions	Individual judgment
Drop test	Drop height: 2.1m Drop part: convex edge, Joint line	Qualified
Stacking test	Stacking weight: 5kg (height: 3m) Stacking time: 28d Stacking temperature: ≥40 ℃	Qualified
Hydraulic test	Test pressure: 250kPa Keeping time: 30min	Qualified
Pressure test	Test pressure: 30kPa Keeping time: 5min	Qualified
Conclusion:	The product is qualified according to SN/T0370.2-2009	

For and on behalf of.
NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.,LTD.

Authorized Signatures

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

ATENCIÓN

- Nocivo en caso de ingestión
- Nocivo en contacto con la piel
- Nocivo si se inhala
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar, conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido de plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SANIVEG PERU SAC: (01) 637-1269
INFOSALUD: 113
SAMU: 106

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO

AURUM
300 CS
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

Composición:

Lambda-cyhalothrin..... 300 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

SANIVEG PERU SAC

AV: SAN JENARO 235 - URB.
INDUSTRIAL PUENTE PIEDRA
Telf.: 01 637-1269

Contenido Neto : **100 ml**

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

"Nocivo en caso de ingestión",
"Nocivo en contacto con la piel",
"Nocivo si se inhala"
"Tóxico para organismo acuáticos"



ATENCIÓN