32 cm

27.4 cm

11.4 cm

8 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Dithiocarbamato + Phenilamida.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como sofocación, náuseas, vómitos, mareos, diarrea, gastritis y debilitamiento, flacidez, dificultad respiratoria, etc. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; Agro Klinge S.A. (01) 641-0000.

RANCHAPAJ®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:
Metalaxyl..... 80 g/kg
Mancozeb..... 640g/kg
Aditivos..... csp 1 kg

Reg. N°: 526-97-AG-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:
AgroKlinge
a member of ADAMA
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulado por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes No 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate, Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C. Nº 20307150981

Contenido Neto: 200 g
Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
PRECAUCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada

UI: 130918 V1

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: RANCHAPAJ es un fungicida preventivo curativo de amplio espectro, que combina la acción de dos fungicidas no relacionados, Metalaxyl de acción sistémica y Mancozeb con acción de contacto. Se aplica en pulverizaciones foliares en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil 200 L	kg/ha		mancozeb	metalaxyl
TOMATE	"Hielo" o "Rancha"	Phytophthora infestans	0.5 - 1	2 - 3	3	2	0.5
PAPA	o "Seca seca"				14	0.2	0.05
AJÍ	"Hielo"	Phytophthora infestans	0.5 - 1	2 - 3	14	10	10
ROCOTO						10	10
PIMIENTO						1	1
SANDÍA	"Mildiu"	Pseudoperonospora cubensis	0.5 - 1	2 - 3	7	1	0.2
MELÓN						0.5	0.2
PEPINO						2	0.5
AJO	"Mildiu"	Peronospora destructor	0.5 - 1	2 - 3	14	0.5	N.D.
CEBOLLA						0.5	2
LECHUGA	"Mildiu"	Bremia lactucae	0.5 - 1	2 - 3	7	10	2
TOMATE	"Azul" o "Morado"	Phytophthora capsici	0.5 - 1	2 - 3	14	2	0.5
PIMIENTO						1	1
PÁPRIKA						1	1
VID	"Mildiu"	Plasmopara viticola	0.5 - 1	2 - 3	14	5	1
COL	"Mildiu"	Peronospora parasitica	0.5 - 1	2 - 3	14	5	0.5
COLIFLOR						N.D.	0.5
PALTO	"Podredumbre radicular"	Phytophthora cinnamomi	0.5	-----	21	0.05	0.2

P.C.= Periodo de carencia L.M.R.=Límite máximo de residuos N.D.= No determinado

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos 400 a 600 L/ha, frutales 1 000 L/ha.
EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones preferentemente en forma preventiva o cuando se observen los primeros síntomas. El intervalo de aplicación varía entre 10 a 14 días. Disminuir la frecuencia entre 5 a 7 días si el ataque es muy intenso.
PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA