1 CM SIN UV

Kasumin x 50L 28,7 x 15 cm PEAD 28.04.22 Dirección actualizada

1 CM SIN UV

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-No lo transporte ni lo almacene con alimentos o animales.
-Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa. En caso de contacto lávese la piel con bastante agua y jabón.
- Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.
-Lávese bien después de aplicarlo y antes de comer o fumar.
- No se utilice el envase para otros fines y destrúyalo inmediatamente después de usarlo.

INSTRUCCIONE DE PRIMEROS AUXILIOS:
- *Grupo químico:* Antibiotico Glicosido.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste consultar con un médico.

- ANTIDOTO: No tiene antídoto especifico

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
SAMU 106 / FARMAGRO (01) 614 1500 / CISPROQUIM 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE TRIPLE LAVADO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
Producto de muy baja toxicidad sin embargo debe tener en cuenta las medidas básicos de precaución para la protección y conservación del medio ambiente como:
- No debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan la deriva desde las áreas tratadas.

KASUMIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - BACTERICIDA AGRÍCOLA

Concentrado soluble (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Kasugamicina ..... 50 g/L
Inertes ..... csp 1 L

Reg. Producto N° 107-96-AG-SENASA

Titular del registro, Formulador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 35, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este
San Antonio - Huaroch[illegible]rí, Lima
Central (01) 614 1500

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 50L
Fecha de vencimiento:

CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
KASUMIN es un fungicida bactericida sistémico (translocable) selectivo para el control de la Pyricularia en el cultivo del arroz y otras enfermedades causadas por bacterias, debido a que su ingrediente activo es un antibiótico.
Preparación de la mezcla:
Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, regularice el pH y la dureza del agua, agregue la cantidad de producto a utilizar. Agite la mezcla y complete el resto del agua.
pH del agua: 6
Dureza del agua 140 ppm

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Pyricularia, Quemado o Añublo	*Pyricularia oryzae*	1 a 2	7	0.04
Tomate	Cladosporium	*Cladosporium fulvum*	1.5	7	0.03
Zapallo Pepinillo	Bacteriosis (Podredumbre)	*Pseudomona spp.*	1.5	7	0.05
Cebolla Ajo	Mildiu	*Peronospora destructor*	2.0	7	0.05
Arroz	Añublo bacterial de la panicula	*Burkholderia glumae*	1.50 - 2.00	7	0.04

P.C = Periodo de carencia; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Según la presencia de los síntomas de la enfermedad. Evite el uso repetido del producto, alterándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.
COMPATIBILIDAD: KASUMIN es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos
RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA