### LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas después de la aplicación.
- Usar el equipo de protección personal: mascarilla, quantes, botas y lentes protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada o moiada.
- Si se produce una intoxicación, ponerse en contacto con un médico o con el Centro Toxicológico.
- En caso de inhalación: Salir al aire libre, descansar, en posición medio erguida, aflojar la ropa. Si hay dificultad para respirar, dar oxígeno o respiración artificial. Después de una exposición significativa, buscar atención médica. Se aconseia un tratamiento sintomático.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada. Si se desarrolla irritación, buscar atención médica. Lavar la ropa antes de volverla a usar. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua. Se deben de mantener los párpados lejos del globo ocular para garantizar un enjuaque completo. Si se desarrolla irritación, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: No se conocen síntomas ni efectos típicos,
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106

AGRO ADVICE PERÚ SAC: (01) 7048404

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entreque o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Aplicar temprano por la mañana o por la tarde.
- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, lagos, ríos, arroyos o canales de regadio.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medias necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar el producto como se indica en la etiqueta.
- En caso de derrame recoger inmediatamente el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



## AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO **MICROBIANO**

INSECTICIDA AGRÍCOLA

# SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Virus de la polyhedrosis nuclear de Helicoverpa armigera (Hear NPV) .... ...2 billones PIB/m Aditivos..... ..c.s.p. 1L

Reg. Nº 145 - SENASA - PBA - ACBM

Titular de registro: AGRO ADVICE PERÚ SAC

Calle Las Castañitas 138. Urbanización el Palomar, San Isidro. Teléfono: (01) 7048404

### Formulador:

Zhonashi Dinachena Biotechnology Co., Ltd. 11th floor, West Tower Building Wanmin World Trade

Plaza, Yuanzhou District, Yichun City, Jiangxi Province, China

Teléfono: 86-400-801-3869

### Importador y Distribuidor: NEOAGRUM S.A.C.

Pi Camino de Acceso Nº 02 Urb. Parcelación Caiamarquilla Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400.

> N° de Lote: Contenido neto: 20 L

Fecha de Formulación: Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

ne agrum

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ESFINGE es un insecticida biológico cuya composición es el Virus de la poliedrosis nuclear (NPV) que son cuerpos de inclusión, poliedros que contienen varios viriones. Actúa en forma muy específica afectando a larvas de lepidópteros de la familia Noctuidea en diversos cultivos

ESFINGE actúa por ingestión, las hojas tratadas con ESFINGE son ingeridas por las larvas, de esta manera ESFINGE llega al intestino medio del insecto, donde el pH alcalino hace que se disuelva el poliedro y libere los virus los cuales comienzan a replicarse dentro del insecto. La sintomatología externa es muy característica, las larvas dejan de comer y cambian de color y quedan colgadas de los pseudópodos traseros. Almacenar el producto en un lugar fresco, ventilado y bajo sombra hasta el momento de su aplicación.

#### Método de preparación y aplicación

Agregar la dosis recomendada en la etiqueta en un recipiente con aqua, agitar y mezclar homogéneamente, luego vaciar el contenido al tanque de aplicación y completar con aqua hasta su capacidad total. Aplicar inmediatamente después de realizada la preparación de la dilución. Se puede aplicar con equipos manuales y motorizados Se recomienda regular el pH del agua.

"CONCLUTE CON UN MOTHERO ACRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		DOSIS	DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha	P.C. (dias)	(ppm)
Arándano	"Gusano perforador grande de la bellota"	Chloridea virescens	0.2 - 0.4	-	N.A.	N.A.
Maíz	"Gusano Cogollero"	Spodoptera frugiperda	0.3 - 0.5	-	N.A.	N.A.
Palto	"Gusano del cesto"	Oiketicus kirbyi	0.2 - 0.4	1.0 - 2.0	N.A.	N.A.
Espárrago	"Gusano perforador grande de la bellota"	Chloridea virescens	0.3 - 0.5	-	N.A.	N.A.
Alcachofa	"Gusano perforador grande de la bellota"	Chloridea virescens	0.3 - 0.5	-	N.A.	N.A.
Cacao	"Carmenta negra"	Carmenta foraseminis	0.3 - 0.4	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.
Vid	"Gusano cogollero"	Spodoptera frugiperda	0.2 - 0.3	1.5 - 2.25	N.A.	N.A.
Pimiento	"Gusano perforador grande de la bellota"	Chloridea virescens	0.3 - 0.5	-	N.A.	N.A.
Arroz	"Gusano cogollero"	Spodoptera frugiperda	0.3 - 0.4	0.3 - 0.4	N.A.	N.A.
Olivo	"Gusano del brote del olivo"	Palpita persimilis	0.2 - 0.4	1.5 - 3.0	N.A.	N.A.
Fresa	"Caballada"	Spodoptera eridania	0.2 - 0.4	-	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: ESFINGE se recomienda aplicar cuando predominen larvas de los primeros estadios, la frecuencia de aplicación va a depender del cultivo y la plaga, así como de las condiciones medio ambientales, es decir días más calurosos la frecuencia de aplicación es más corta. En los cultivos de arándano, palto, espárrago, alcachofa, cacao, vid, pimiento y olivo se recomienda realizar 3 aplicaciones por campaña, considerar 1 campaña al año. Mientras que, para los cultivos de maíz, arroz y fresa se recomienda realizar 3 aplicaciones por campaña, considerar 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: El producto es selectivo, no es toxico a seres humanos, animales y plantas. Ingresar 4 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD: ESFINGE No debe ser mezclado con pesticidas de reacción alcalina. Cuando se mezcla con pesticidas químicos neutros, se debe de usar inmediatamente. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas antes de efectuar

FITOTOXICIDAD: ESFINGE no es fitotóxico a la dosis recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.





























