"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA **FUNGICIDA AGRICOLA**

# **GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

#### Composición:

Trifloxystrobin	250 g/Kg
Tebuconazole	
Aditivos	sp 1 Ka

### Reg. PQUA N°

# - SENASA Importado y distribuido por:

Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar. San Isidro Teléfono: 222-2695

Formulado por: SHARDA CROPCHEM LIMITED CHINA OFFICE Room 1803, B Zone, Yunting building, No. 216 Qingguoxiang, Changzhou, Jiangsu, CHINA. Telf: 0519-88172050

Contenido Neto: 250 g Lote No:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

> Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos



SHARDA PERU S.A.C

Teléfono: 222-2695

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar. San Isidro

**PELIGRO** 

## LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

Grupo químico: Estrobirulina; Triazoles

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

### CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/ha*	(días)	(mg/kg)
Vid	"Oidiosis"	Erysiphe necator	0.3	21	3.0 <sup>1</sup> 0.5 <sup>2</sup>

P.C.: Periodo de carencia <sup>1</sup> Trifloxystrobin. <sup>2</sup> Tebuconazole \*Gasto de agua: 1000 - 1150 L/Ha LMR: Límite máximo de residuos







