“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evita el contacto con la piel y ropa.
- Este producto de cuidado , no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes secos, frescos, y bien ventilados.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Cuidado evite el contacto posible teratógenico y posible carcinógeno.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrale la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **ANTÍDOTO:** No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NUTRITEC COMPANI S.A.C: (01) 3246534

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evita su lixiviación hacia agua subterráneas .
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

ZETRAZ

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Cyproconazole ..... 80 g/L
Propiconazole ..... 250 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3034 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO : NUTRITEC COMPANI S.A.C

Jr. Santiago Crespo 421 San luis
Lima - Perú. Cell.: 983 481 769
www.nutritec.biz

FABRICADO Y FORMULADO POR:

Nanjing Essence Fine Chjemical Co.,LTD.
China 9th Floor, No. 58,Nanhu Road,
Nanjing. China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: NUTRITEC COMPANI S.A.C

Jr. Santiago Crespo 421 San luis
Lima - Perú. Cell.: 983 481 769
www.nutritec.biz

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: 1L

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ZETRAZ es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, el Cyproconazole y el Propiconazole, tiene acción preventiva, curativa y sistemática. Es absorbido por las hojas y ramas de las plantas, interfiriendo posteriormente con el metabolismo de los hongos.

ZETRAZ se aplica con equipos terrestres, se diluye agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego vaciar el recipiente definitivo completando la cantidad con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (dias)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Café	Roya del cafeto	*Hemileia vastatrix*	0.10	28	*0.07 **0.02

P.C.: Periodo de carencia. **L.M.R.:** Límite máximo de residuos. **pmm:** Partes por millon.
*Cyproconazole, ** Propiconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para un control adecuado, realizar 2 aplicaciones de **ZETRAZ** por campaña, con un intervalo de 14 días. Una aplicación al inicio del macollamiento y la otra en llenado de grano. Realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

ZETRAZ es compatible con un gran rango de pesticidas. No presenta imcopatibilidades con otros productos fitosanitarios o fertilizantes.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos”

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA