

14.8 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

INFOSALUD: 113 SAMU: 106 HERRERA & MENDOZA S.A.: (01) 479 - 0418
CISPROQUIM: 0800 - 5 - 0847 CICOTOX: (511) 619 - 7000 IP 4836 - 4837
LINEA DIRECTA: 956 740 869

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

27.00 cm

HERBITRINA® 500FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición :

Ametryn 500 g/L
Aditivos c.s.p.1 L.

PQUA N° SENASA
Titular del Registro: HERRERA & MENDOZA S.A.

FORMULADO POR:

Rainbow
all about growing

SHANDONG WEIFANG RAINBOW
CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area,
Weifang, Shandong, China
Phone: +86-0531-88875225
www.rainbowagro.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

HERRERA & MENDOZA S.A.
El Palmer 153 - La Molina - 15026
Telf.: (01) 479 - 0418
Email: info@hm.pe

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 20 L

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **HERBITRINA 500 FW**, es herbicida del grupo de las triazinas, que controla malezas anuales gramíneas y de hoja ancha.
- Se puede aplicar con cualquier equipo convencional de fumigación terrestre usando boquillas de abanico.

Modo de acción:

HERBITRINA 500 FW, ingresa a las malezas por las hojas y las raíces. Una vez dentro de la maleza, inhibe la reacción de Hill en los cloroplastos, lo que origina un bloqueo del proceso de fotosíntesis, hasta causar la muerte de la maleza.

- Agitar el producto antes de mezclarlo con el agua.
- En un volumen determinado de agua, verter la cantidad necesaria del producto para diluirlo y luego completar el agua según la dosis y calibración del equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/Ha		
Caña de azúcar	"Ondillo"	"Cenchrus echinatus"	5 - 6	30	0.05
	"Rapo de zorro"	"Setaria verticillata"			
	"Pata de gallina"	"Eleusine indica"			
	"Pajilla"	"Chloris halophila"			

PC: Periodo de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos (en partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar una sola aplicación por campaña.
Las malezas deben tener un desarrollo máximo de 5-10 cm. pasado este tamaño deberá aumentar la dosis.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 24 horas de efectuada la aplicación

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con **HERBIZINA 500 FW** (Atrazina).

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA: Ligeramente peligroso



ATENCIÓN

