

4.125" 4.0625" 4"

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y etiquetado.

No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencias:

SAMU: 106

CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE
DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar lagos, ríos, estanques con los desechos y envases vacíos

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Valent BioSciences										
Prepared by										
MOTT GRAPHICS										
LIST NO.										
TBD										
COMMODITY NO.										
A50410721/R1										
LABEL EDITOR										
C Kelly										
DATE										
03-28-22										
VARIABLE INFO AREA										
Base Label										
COLOR SEPARATIONS										
PANTONE 306										
PANTONE 360										
BLACK										



PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

12.1875"

4"4.0625"4.125"

INSTRUCCIONES DE USO

ReTain SL es un regulador de crecimiento de origen natural, que bloquea temporalmente la síntesis de etileno endógeno. Disminuye la caída de frutas pre cosecha e incrementa el cuajado de frutos en el cultivo de Palto.

Modo de empleo: Vaciar la dosis de **ReTain SL** en un balde con agua y agitarlo; vaciar la solución en un cilindro, completar con agua hasta el volumen deseado agitando constantemente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”						
Cultivo	Nombre científico	Dosis		Momento de aplicación	PC	LMR (ppm)
		mL/200 L	L/Ha			
Palto	<i>Persea americana</i>	150-300	0.60-1.20	Floración	14	0.06

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos.
Volumen de agua: 800 L/Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una aplicación por campaña/año durante la floración o cuaje de frutos.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

“La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos”.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda aplicar el producto solo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ReTain[®] SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Aviglycine HCl 200 g/L
(Aminoethoxyvinylglycine hydrochloride)
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. RCP 0098 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,
SMTM PERU S.A.C
Av. Circunvalación
Del Club Golf Los Incas, N° 208.
Interior 705-B, Torre III.
Urb. Club Golf Los Incas.
Santiago de Surco.
Lima – Perú

FORMULADO POR:
VALENT BIOSCIENCES.

Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way
Suite 100
Libertyville, IL 60048
Estados Unidos
1-800-323-9597

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565
R.U.C N° 20307150981

Contenido neto: 4 L

A50410721/R1

A B C D E F G H I J K

Valent BioSciences
Prepared by
MOTT GRAPHICS

LIST NO.
TBD

COMMODITY NO.
A50410721/R1

LABEL EDITOR
C Kelly

DATE
03-28-22

VARIABLE INFO AREA
Base Label

COLOR SEPARATIONS
PANTONE 293
PANTONE 348
BLACK



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO