

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

OUREA[®] 90 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE EN AGUA- WG

Composición:

Atrazine.....900 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: YC Agro Perú S.A.C.

Formulador:

Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited
12AB Xinhao Fang Building, No.11018 Shennan Road,
Nanshan District, Shenzhen - 518101 P.R. China.
Teléfono: +86 755 86182089
E-mail: director@yanchengchem.com

Importador:

YC Agro Peru S.A.C.
Calle Pucala 324 Dept. 201 Urb. C.C. Monterrico
Santiago de Surco, Lima-Peru
Teléfono: +51 983275666
E-mail: sales@ycagro.pe



Fecha de Formulación:

Lote No.:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TOXICO
PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

Nombre común: Atrazina

Nombre químico IUPAC:


6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

Numero CAS: 1912-24-9

Formula empírica: C₈H₁₄ClN₅

Peso molecular: 215.68 g/mol

Formula estructural:



Grupo químico: Triazine

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:

Estado físico: Gránulo

Color: Blanco a blanquesino

Olor: Leve olor a azufre

Estabilidad en el almacenamiento: No hay cambios significativos observables en el contenido del producto Ourea 90 WG, después del almacenamiento durante 14 días a 54 ± 2°C en comparación con el análisis inicial. Por lo tanto, se concluye que la vida útil de Ourea 90 WG no sea inferior a 2 años.

Densidad relativa: 4759 g/ml a 20°C.

pH: 9

Presentaciones: 250g, 500g y 1Kg

Materiales: Bolsas laminadas de papel aluminio

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y no ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazine
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa de producto.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

YC AGRO PERÚ S.A.C.: +51 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para plantas acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	0.5	45	0.2
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Grana dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

