

16.5 cm

21 cm

**PERIODO DE REINGRESO:**  
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:**  
**ELIFEN** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos y álcalis. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**  
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:**  
No tiene efectos sobre otros cultivos.

**EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS:**  
No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

**MÉTODO DE APLICACION:**  
Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:**  
Emplear cualquier equipo convencional terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA                        |                                                                                | DOSIS<br>L / ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | Nombre Común                 | Nombre Científico                                                              |                 |                |                 |
| Cebolla | Yuyo<br>Setaria<br>Verdolaga | <i>Amaranthus dubius</i><br><i>Setaria pumila</i><br><i>Portulaca oleracea</i> | 0.5             | 45             | 0.05            |

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

ELIFEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**  
Oxyfluorfen ..... 240 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° xxx - SENASA  
Titular del Registro: NEOAGRUM S.A.C.

Nombre común (ISO) : Oxyfluorfen  
Nombre químico (IUPAC) : 2-chloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether  
Fórmula estructural :



Fórmula empírica :  $C_{15}H_{11}ClF_3NO_4$   
Peso molecular : 361.7 g/mol  
Grupo químico : Diphenyl ether

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**  
Apariencia : Líquido  
Color : Ámbar

Importado y Distribuido por:

neogrump

Pj. Camino de Acceso N°02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla  
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Formulado por:

HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL  
CHEMICAL CO., LTD.

64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,  
Hangzhou. Zhejiang Province. China.

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, o forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Diphenyl ether**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los tuviera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**ELIFEN** es un herbicida pre y post-emergente que actúa por contacto, inhibiendo la acción de una enzima importante que cataliza la producción de clorofila, protoporfirinógeno oxidasa (P.P.O.).  
**ELIFEN** se prepara diluyendo la dosis indicada en un volumen reducido de agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar temprano en la mañana, para evitar el viento y la deriva a cultivos vecinos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **ELIFEN** una aplicación por campaña como máximo. Aplicar en preemergencia o en etapas muy tempranas de emergencia de las malezas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

