

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es altamente tóxico, No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa.
- Causa irritación a las vías respiratorias.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Piretroide + Carbamato

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial.
- Antídoto: Administrar atropina. Adultos: 1 a 2 mg I.V. cada 15 minutos hasta atropinización y mantenerla. Niños: 0.05 mg/Kg de peso hasta atropinización y mantenerla.

**Teléfonos de emergencia:**

SAMU: 106

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 01- 421-4811

CISPROQUIM®: 080-050-847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# TALISMAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Bifenthrin .....	50 g/L
Carbosulfan .....	150 g/L
Aditivos .....	c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nro. 1794 - SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular del Registro:

FMC LATINOAMÉRICA S.A. Sucursal

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III.  
Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ

**Formulado por:**

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25

Distrito Industrial III

Uberaba, MG, BRASIL

**Importado y Distribuido por:**

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,

Magdalena del Mar - Lima - Perú

Teléfono: 501-1000



Fecha de Formulación:

No. Lote:

Fecha de Vencimiento:

**CONTENIDO NETO: 200 L**



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

TALISMAN, es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y vía sistema, formulado con dos ingredientes activos bifenthrin y carbosulfan, (piretroide y carbamatos), ambos con acción sobre el sistema nervioso que causan la muerte del insecto por hiperexcitación neuronal.

TALISMAN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	1.8	35	0.001' / 0.05"

P.C.: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(\*) Carbosulfan (\*\*) Bifenthrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Aplicar en la etapa de emergencia previa evaluación de la plaga y como máximo 1 vez por campaña, considerando 2 campañas / año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente. Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**ALTAMENTE PELIGROSO TOXICO**



<b>Producto:</b> RT - Talisman - 200 L	<b>CORES:</b>
<b>País:</b> Brasil - <b>Origen:</b> Perú	■ PRETO
<b>Revisión:</b> RevA04 - 10/06/22	■ PANTONE 199 C
<b>SKU label actual:</b> n/a	■ PANTONE 347 C
<b>SKU label novo:</b>	■ PANTONE 343 C
<b>JOB:</b> 168-M/22	■ PANTONE 375 CVC
<b>Formato RT:</b> 280 x 215 mm	■ PANTONE 347 CVC
<b>Alterações:</b>	■ PANTONE 361 C
	■ PANTONE 485 C
	■ PANTONE 431 C
	■ PANTONE Coll Gray 10 C
1ª etiqueta, texto de la etiqueta 1 L_RevB03 - 25/02/22 SKU 22017593_Farmagro (20/05/22 - Ana)	