

0.50 cm

0.20 cm

2.10 cm

0.20 cm

Versión 02

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Ligero irritante ocular.
- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Estrobilurinas y triazoles.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente. Obtener asistencia médica inmediata o trasladar al paciente a un Centro Médico.
- En caso de inhalación, retire al afectado de la zona tratada, mantenerlo en reposo en un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte al médico.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada, lave el área afectada con abundante agua, retire al paciente de la zona tratada.

**NOTA AL MEDICO:**

Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400,

CISPROQUIM: 090-050-847.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Altamente tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y disponerlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# Azobin Top®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)****COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
 Difenoconazole ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. .... 1 L

**Reg. PQUA Nº 1488-SENASA**Titular del Registro: **FARMEX S.A.****Formulado por:**

**Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited**  
 Located at 12A-12B, Xinhaofang Building,  
 10188 Shennan Road, Nanshan District,  
 Shenzhen-518051, China

**Importado y distribuido por:**

 **Farmex**

Calle Dean Valdivia Nº 148, Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400  
 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 200 L**

Nº de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMEX S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**AZOBIN TOP®** debido a que su formulación es una mezcla de dos ingredientes activos, posee un largo período protector y curativo, además de actividad erradicante, translaminary sistémica.

**AZOBIN TOP®** se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	mL/cil		
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.5	--	30	5* 3**
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Mancha de asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	0.5	250	7	0.02* 0.05**
Mango ( <i>Mangifera indica</i> )	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	0.5	--	21	0.7* 0.07**
Pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> )	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.4	200	3	3* 0.8**
Vid ( <i>Vitis vinifera</i> )	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	--	21	2* 3**

LMR: límite máximo de residuos en partes por millón.

\* LMR de azoxystrobin, \*\* LMR de difenoconazole

PC: período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones ambientales favorezcan la presencia de la enfermedad. En todos los cultivos realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña con un intervalo mínimo de 14 días y considerando solo 1 campaña/año. En caso se requiera una aplicación adicional se debe rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar resistencia.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

**FITOTOXICIDAD: AZOBIN TOP®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

0.50 cm

0.50 cm