

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Entigris®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

COMPOSICION:
alphacypermethrin..... 220 g/Kg
dinotefuran..... 140 g/Kg
aditivos..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR: BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

We create chemistry

FORMULADO POR:

BASF S.A.
Av. Brasil, 791 Bairro Eng. Neiva
Guaratingueta
SP – Brasil

TÓXICO EN CASO DE
INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO
CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
LOS ORGANISMOS
ACUÁTICOS



PELIGRO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es **Dañino**. No ingerir.
- Puede irritar las **vías respiratorias**.
- Puede perjudicar a determinados **órganos** (Sistema nervioso) por exposición prolongada o **repetida**.
- No comer, **beber** o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: piretroide + neonicotinoide**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
INFOSALUD: 113
BASF Peruana S.A.: 513 2505

CAPACIDAD Y CLASE DE ENVASE:

Envase plástico COEX / HDPE
Capacidad: 0.25, 0.35, 0.5 y 1 Kg

Propiedades Físico Químicas del Formulado Entigris®	
Color	Beige
Estado Físico	Sólido
Olor	Ligeramente dulce
pH agua pura [1.0 %]	3.9
Densidad [20°C] g/L	699-722

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: MODERADAMENTE PELIGROSO

® Marca Registrada BASF



CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN Usuarios de productos pesticidas deben observar en la etiqueta del producto los equipos requeridos para protección del personal. Diseño de instalaciones técnicas: Siempre que sea posible, se tendría de tomar medidas técnicas que minimicen las necesidades de equipamiento de protección personal. RECOMENDACIONES PARA LOS TRABAJADORES EN LA FABRICACIÓN, MEZCLA COMERCIAL Y EMBALAJE: Protección respiratoria: Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro combinado para gases/vapores de compuestos orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos, alcalinos y partículas tóxicas (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK-P3) Protección de las manos Gaútes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374); por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0.5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros. Protección de los ojos: Gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166) Protección del cuerpo: Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, batas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo). Medidas generales de protección e higiene: Las declaraciones sobre el equipo de protección personal en las instrucciones de uso se aplican cuando se manipulan agentes de protección de cultivos en el embalaje del consumidor final. Se recomienda el uso de ropa de trabajo cerrada. Almacene la ropa de trabajo por separado. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Las manos y/o cara deben ser lavadas antes de las pausas y al final del turno.	INSTRUCCIONES PARA SU MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO Manipulación: Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. Protección contra el fuego y la explosión: Evitar la formación de polvo. En presencia de aire el polvo puede formar una mezcla explosiva. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Almacenamiento: Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales Conservar alejado del calor. Proteger de la humedad. Proteger de la irradiación solar directa. Estabilidad en el almacenamiento: Periodo de almacenamiento: 24 Meses Proteger de temperaturas inferiores a 5 °C y mayores a 35 °C Los cambios en las propiedades de los productos pueden ocurrir si la sustancia/producto se almacena por abajo o encima de la temperatura mencionada por períodos muy prolongados de tiempo. CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego intúlcelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: - "Peligroso para las abejas" - No aplicar en época de floración - No aplicar si se verifica la presencia de polinizadores - Aplicar temprano en las mañanas y en las tardes "Evitar la deriva por el viento" - Notificar a los agricultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas - "Peligroso para organismos acuáticos".	- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos". - "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto". - "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros". - "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada". - "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva". - "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables". - "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas". INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO - Entigris® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con acción sistémica. Actúa interrumpiendo la transmisión normal de impulsos nerviosos específicamente en los receptores nicotínicos, los que les causa la parálisis y luego la muerte. - Se debe de calibrar los equipos para una adecuada dosificación. Puede ser aplicado con pulverizadoras manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. - Se recomienda el uso de boquillas de cono lleno o vacío y que generen gotas con tamaños no menores a 100 micras y que logren una cobertura de aproximadamente 30 gotas por cm². - En general se recomienda que las aplicaciones no se hagan con temperatura mayor a 30° C, humedad relativa menor al 60% y velocidades de viento mayores a 10 km/h. - Llenar el recipiente (cilindro) hasta la mitad con agua, agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea antes de llenar el equipo de aplicación
---	--	---

ETIQUETA PARA



