

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

HAZEL 100TM

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

EMISOR DE VAPORES (VP)

Composición:

1-Methylcyclopene3 %
Aditivoscsp 100%

RCP N° 0099 - SENASA

Titular de Registro: HAZEL TECH PERU S.A.C.
Av. Circunvalacion Urb. Club Golf de los Inkas
No.206 of. 705b
Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono: 511 421-4811

Formulador: HAZEL TECHNOLOGIES, INC
3440 S Dearborn St, Unit 112S, Chicago, Illinois
Estados Unidos

Importador y Distribuidor: HAZEL TECH PERU S.A.C.
Av. Circunvalacion Urb. Club Golf de los Inkas
No.206 of. 705b
Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono: 511 421-4811

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1000 Sachets
Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TOXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE, BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- ATENCIÓN**
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
 - Causa irritación moderada a los ojos
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Conservar el producto en el envase original y etiquetado.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Cicloalquenos²⁴
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106
HAZEL TECH PERU S.A.C.: (código operador)+00+1-352-323-3500
(internacional gratuito)
+511 421-4811 (contacto administrativo)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

"Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Uso exclusivo para ambientes cerrados (plantas empacadoras, almacenes, contenedores de envío, remolques de camiones cerrados, instalaciones de almacenamiento de alimentos a temperatura ambiente o refrigeradas o en atmósferas controladas)".
- "Muy tóxico para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Utilice todas las almohadillas del empaque original según el cuadro de dosificación.
- Para optimizar la vida útil y eficacia del producto HAZEL 100TM, si este se almacena por menos de 1 mes, se debe colocar a 0°C. Si el producto se almacena hasta por 6 meses, se debe colocar a menos 20°C.
- No guarde almohadillas HAZEL 100TM para uso posterior después que se han removido de su empaque original, ya que HAZEL 100TM está diseñado para entrar en función inmediatamente.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar la aplicación del producto en post-cosecha.
- Se recomienda utilizar de 1 a 2 sachets por caja de fruta.
- Se recomienda realizar una (01) aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO

De acuerdo con el ámbito de aplicación del producto HAZEL 100TM no hay preocupación por el reingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD

No utilizar durante la aplicación del producto, mecanismos para reducir la concentración de etileno.

FITOTOXICIDAD

No presenta problemas en el cultivo de palta. Usar la dosis recomendada según la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | DOSIS | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|---------------|-----------|-----------|
| Palto | 1 – 2 sachets | N.A. | N.A. |

P.C.: Periodo de Carencia (días)
LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm)
N.A.: No aplica

