

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Tóxico en caso de ingestión
  - Nocivo en contacto con la piel
  - Nocivo si se inhala.
  - Este producto es dañino, no ingerir.
  - Peligroso si es inhalado, evite respirar vapor o aspersión.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
  - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:
  - Neonicotinoide: Thiamethoxan
  - Piretroide: Lambda-cyhalothrin
  - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial si la respiración es deficiente o ha cesado.
  - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU: 106  
BIOCHEMICAL LYDIA SAC: 01 7574665

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# A&M-SAGAT 250 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Thiamethoxam : .....149.3 g/L  
Lambda-cyhalothrin : .....111.5 g/L  
Aditivos : .....c.s.p. 1L

#### Registro PQUA N° 3096 - SENASA

#### Títular de Registro, importador y distribuidor:

BIOCHEMICAL LYDIA S.A.C  
Av. Huarochirí Nro. 451 Urb. Mayorazgo  
Et. cuatro, Ate-Lima-Perú.  
Tel.: 01 7574665



#### Formulado por:

XI'AN HYTECH AGROCHEMICALS CO., LTD.  
Room 2002, Unit 3 Building7, Tuspark, No.65, Keji 2ndRd, High-tech  
Zone, Xi'an City, Shaanxi Province; China.  
Teléfono: +86-29-89529301

N° de Lote :  
Contenido Neto : **200 L**  
Fecha de Vencimiento :

“Tóxico en caso de ingestión”  
“Nocivo en contacto con la piel”  
“Nocivo si se inhala”

“Muy tóxico para organismos  
acuáticos”



# PELIGRO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**A&M SAGAT 250 SC** es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: thiamethoxam, que actúa por contacto e ingestión, presenta una actividad translaminar y sistémica; y lambda-cyhalothrin, que actúa por ingestión y contacto, con acción residual y propiedades repelentes, y presenta actividad no sistémica. A&M SAGAT 250 SC afecta el sistema nervioso central del insecto, provocando parálisis y finalmente la muerte.

**A&M SAGAT 250 SC** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a las dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. A&M SAGAT 250 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca, motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

#### “CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cuadro de usos: |                    |                              |         |      |                      |
|-----------------|--------------------|------------------------------|---------|------|----------------------|
| CULTIVO         | NOMBRE COMÚN       | PLAGA<br>NOMBRE CIENTÍFICO   | DOSIS   |      | PC                   |
|                 |                    |                              | L/ 200L | L/ha | (días)               |
| MAÍZ            | “Gusano cogollero” | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.15    | 0.15 | 21                   |
|                 |                    |                              |         |      | LMR (ppm)            |
|                 |                    |                              |         |      | 0.02 (a)<br>0.05 (b) |

PC: Periodo de Carencia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos (a) Thiamethoxam (b) Lambda-cyhalothrin

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Considerar en el cultivo de maíz un gasto de agua de 200 L por hectárea. Para el cultivo de maíz se recomienda realizar 1 aplicación por campaña con dos campañas al año.

#### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

#### COMPATIBILIDAD

**A&M SAGAT 250 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**MODERADAMENTE PELIGROSO -  
DAÑINO**

