INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

DELTAMAX 400 SC está formulado por dos ingredientes activos, el Clothianidin y Deltamethrin, son agonista del receptor de acetilcolina, producen el bloqueo en la conducción de los estímulos nerviosos, modificando la permeabilidad de las membranas celulares nerviosas a los iones sodio, causando perturbación, parálisis y muerte posterior del insecto.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Arroz (*Oryza sativa*)	Cigarrita del virus de la hoja blanca	*Tagosodes orizicolus*	0.20 - 0.30	37	0.5* 2.0**

P.C.: Periodo de carencia (días)
L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)
* Clothianidin / ** Deltamethrin

RECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **DELTAMAX 400 SC** cuando la plaga este presente. Realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña por año, con un intervalo de aplicación de 30 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DELTAMAX 400 SC es compatible con la mayoría de otros plaguicidas de uso común, evite mezclarlo con productos químicos altamente reactivos como ácido fuerte, base fuerte o agente oxidante fuerte.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Causa irritación moderada a los ojos

ATENCIÓN

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

Deltamax 400 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Clothianidin ..... 350 g/L
Deltamethrin ..... 50 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3083 - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: (01) 222-2795

Formulador:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

Importador y Distribuidor:
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores,
Lima, Peru
Teléfono: (01) 222-2795

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto:
DELTAMAX 400 SC
Nombre común: Clothianidin/ Deltamethrin
Clase: Insecticida Agrícola
Reg PQUA Nº: 3083 - SENASA

Composición Química:
Clothianidin ..... 350 g/L
Deltamethrin ..... 50 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Formula empírica: $C_6H_8ClN_5O_2S$/ $C_{22}H_{19}Br_2NO_3$
Peso Molecular: 249.7 g/mol / 505.2 g/mol
Formula estructural:
Clothianidin **Deltamethrin**



Presentación del producto:
Envases de **100 mL, 250 mL, 500 mL, 1L, 4L, 5L, 10L, 20L, 200L**

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido fluido a 20 ºC

Color: Blanquecino a 20 ºC

Olor: Ligero olor a pintura a 20 ºC

Densidad: 1100 g/L (20°C)

pH: 6.5 a 20 ºC

Persistencia a la espuma: 20 mL después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: Estable por 2 años a condiciones normales de almacenamiento.

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Causa irritación moderada a los ojos

ATENCIÓN

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide y Piretroide
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: (01) 222-2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.