

# EMBARK 90 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

### Composición:

Emamectin benzoate .....20 g/L  
 Flonicamid .....70 g/L  
 Aditivos .....c.s.p. 1 L

PQUA N° 3035 - SENASA

### Titular del Registro:

SINERIA PERU S.A.C.  
 Av. Caminos del Inca 131 Int. 204, Urb. Chacarilla del Estanque,  
 Distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú  
 Teléfono +51 945138049 / www.sineria.com

### Importado y Distribuidor por:

ADAMA Agriculture Perú S.A.  
 Av. El Derby N° 254 Of 306.  
 Santiago de Surco, Lima - Perú.  
 Teléfono: (01)641-0000



### Formulado por:

**Sineria**  
 SINERIA CHINA CO. LTD.  
 Huaicheng, Zhengfang Park, Kangnia Road, Huaian district,  
 Huaian City, China  
 Tel. +86 2557671776 / www.sineria.com

Lote N°:  
 Fecha de formulación:  
 Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 100, 250 y 500 ml

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



ATENCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCION
- Nocivo en caso de ingestión
- Nocivo en contacto con la piel
- Nocivo si se inhala
- Causa irritación a la piel
- Causa irritación moderada a los ojos
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectina + Pyridine
- No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral; si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos con agua limpia y fresca durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien levantados.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
 Titular del registro: SINERIA PERU S.A.C. +51 945138049



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Palto	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.4	7	0.01* / 0.03**
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	7	0.01* / 0.03**
Uva	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	0.3 - 0.4	7	0.03* / 0.03**

P.C.: periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)  
 Volumen de agua por hectárea: Espárrago: 600L / Palto: 1000L \*Emamectin benzoato / \*\*Flonicamid

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **EMBARK 90 SC**, dirigido al follaje del cultivo cuando éste se encuentre en crecimiento vegetativo, previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar 01 aplicación por campaña al año. Considerar 01 campaña al año para cultivos de palto, uva y espárrago.

### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro, o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4  
 LIGERAMENTE PELIGROSO

