**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Strobilurin + Triazole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta lleve al paciente inmediatamente al médico muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En vaso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia:**
**INFOSALUD: 113**
**SAMU: 106**
**YC AGRO PERÚ S.A.C. (+51) 983275666**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sus diluentes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.

# GAEASuper
## 32.5 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**
Azoxystrobin ..... 200 g/L
Difenoconazole ..... 125 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1 L

**Reg. PQUA Nº - SENASA**

**Titular del registro:**
**YC AGRO PERÚ S.A.C.**
Ca. Pucala 324 Dpto. 201 Urb. C.C. Monterrico, Santiago de Surco, Lima - Perú

Importado por:
**YC AGRO PERÚ S.A.C.**
Ca. Pucalá N°324 Dpto. 201 Urb. C.C. Monterrico,
Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono +51 983275666

Formulado por:
**Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited**
12AB Xinhaofang Building, No.11018 Shennan Road,
Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China.
Teléfono: +86 755 86182089
E-mail: director@yanchengchem.com

Fecha de Formulación:
Lote N°:
**Contenido Neto: 5 L**
Fecha de Vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**
**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**
**NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS**

**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
**Gaea Super 32.5 SC**, es un fungicida sistémico compuesto por dos ingredientes activos sistémicos, Azoxystrobin y Difenoconazol, que tiene acción prolongada preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Se distribuye de manera uniforme en la lámina foliar y llega a brotes nuevos. actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que conlleva finalmente la muerte del hongo.

Aplicar con equipos convencionales con boquillas de abanico.
**Gaea Super 32.5 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo motorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS L/ha | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | | | |
| Vid | Oidiosis | *Erisyphe necator* | 0.50 | 21 | 3.0[a] 3.0[b] |

**L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) a: Azoxystrobin / b: Difenoconazole**
**P.C.: Periodo de carencia (días)**

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**
Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo. Cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 1 campaña al año. De ser necesaria una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 14 días.

**PERIODO DE REINGRESO:**
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**
**Gaea Super 32.5 SC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los carbonatados. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**
**Gaea Super 32.5 SC** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLOGICA 4**
**LIGERAMENTE PELIGROSO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA