

JARDANI

700 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
 Acetamiprid 700 g/Kg
 Aditivos csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 3042 - SENASA

Acetamiprid

Nombre IUPAC: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine
 Peso molecular: 222.67 g/mol
 Fórmula química: C₁₂H₁₁ClN₄

Tóxico en caso de ingestión
 Tóxico en contacto con la piel
 Tóxico si se inhala
 Tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia: Polvo cristalino
 Color: Blanquecino
 Inflamabilidad: No inflamable
 Explosividad: No explosivo
 Corrosividad: No corrosivo

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evita el contacto con la piel y la ropa
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Neonicotinoide**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
 SHARDA PERU SAC: 222-2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y/o artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

JARDANI 700 WP es un insecticida formado por el ingrediente activo Acetamiprid, de acción sistémica, de contacto y traslaminar.

JARDANI 700 WP actúa imitando la acción de la acetilcolina, generando hiper-excitación del sistema nervioso central, ocasionando la muerte del insecto.

Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado. Hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	(días)	(mg/kg)
Arándano	"Mosca blanca"	<i>Aleurodicus juleikae</i>	0.04	1	2
Mandarina	"Piño blanco de los cítricos"	<i>Pinnaspis aspidistrae</i>	0.05	7	1

P.C. : Periodo de carencia

LMR : Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo una aplicación/campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del plaguicida.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con agua o productos alcalinos, puesto que, pueden generar hidrólisis del ingrediente activo. En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda para hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señaladas en el cuadro de dosis.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 3
 MODERADAMENTE PELIGROSO

JARDANI

700 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
 Acetamiprid 700 g/Kg
 Aditivos csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 3042 - SENASA

Titular del Registro:
 SHARDA PERU S.A.C.
 Calle Las Castañitas 138
 Urb. El Palomar, San Isidro
 La Molina, Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297
 Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:
 SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC
 Av. Javier Prado Este N° 6210 - Oficina N° 306
 La Molina, Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

Formulado por:
 SHARDA CROPCHEM LIMITED
 CHINA OFFICE
 Room 1803, B Zone, Yunting building,
 No. 216 Qingguoxiang, Changzhou,
 Jiangsu, CHINA
 Telf: 0519-88172050



Tóxico en caso de ingestión
 Tóxico en contacto con la piel
 Tóxico si se inhala
 Tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

