"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# JARDA

700 WP

# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# **INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)** 

Composición:

Acetamiprid ...... 700 g/Kg Aditivos csp ...... 1 Kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar, San Isidro Teléfono: 222-2695

Formulado por:

SHARDA CROPCHEM LIMITED CHINA OFFICE

Room 1803, B Zone, Yunting building, No. 216 Qingguoxiang, Changzhou, Jiangsu, CHINA Telf: 0519-88172050

Contenido Neto: 1 Kg

Lote No:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

Importado y distribuido por:

- SENASA

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC

AV. Nicolás de Ayllón N° 2941 Dpto. 7A, Zona Industrial. El Agustino - Lima. Teléfono: +511 644 - 9297 Correo: contacto@silvestreshanghai.com



Tóxico en caso de ingestión Tóxico en contacto con la piel Tóxico si se inhala Tóxico para organismos acuáticos



**PELIGRO** 

## LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evita el contacto con la piel y la ropa
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- · Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas,
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

  Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotinoide En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve paciente al médico, muéstrele la etiqueta.
- · En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acu
- No administrar nada por vía oral si la perso<mark>n</mark>a está inco<mark>ns</mark>ciente o padece - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo
- menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es

# TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 SHARDA PERU SAC: 222 - 2695

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y

v<mark>lingún env</mark>ase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y/o artrópodos benéficos No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o
- cultivos aledaños - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto,
- para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
  No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o
- sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos
- diez (10) metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No
- permitir animales en el área tratada. · El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales
- o en suelos altamente permeables. · En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacía aguas

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

JARDANI 700 WP es un insecticida formado por el ingrediente activo Acetamiprid, de acción sistémica, de contacto y traslaminar.

JARDANI 700 WP actúa imitando la acción de la acetilcolina, generando hiper-excitación del sistema nervioso central, ocasionando la muerte del

Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado Hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.

#### FRECUENCIAY ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo una aplicación/campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del plaguicida.

#### **COMPATIBILIDAD**

No mezclar con agua o productos alcalinos, puesto que, pueden generar hidrólisis del ingrediente activo.

En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda para hacer una prueba previa.

#### FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos. podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señaladas en el cuadro de dosis.

#### **RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con

## **CATEGORIA TOXICOLÓGICA 3 MODERADAMENTE PELIGROSO**

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/200L	(días)	(mg/kg)
Arándano	"Mosca blanca"	Aleurodicus juleikae	0.04	1	2

P.C.: Periodo de carencia



















LMR: Límite máximo de residuos





