"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

700 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Acetamiprid 700 g/Kg Aditivos csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 3042 - SENASA

Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar, San Isidro Teléfono: 222-2695

Formulado por: SHARDA CROPCHEM LIMITED **CHINA OFFICE**

Room 1803, B Zone, Yunting building, No. 216 Qingguoxiang, Changzhou, Jiangsu, CHINA Telf: 0519-88172050

Contenido Neto: 1 Kg

Lote No:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

Importado y distribuido por: SILVESTRE INTERNATIONAL **COMPANY SAC**

Av. Javier Prado Este N° 6210 -Oficina N° 306. La Molina. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297



Tóxico en caso de ingestión Tóxico en contacto con la piel Tóxico si se inhala Tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evita el contacto con la piel y la ropa
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para
- ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para
- conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotinoide En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 SHARDA PERU SAC: 222 - 2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y/o artrópodos benéficos No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o
- cultivos aledaños. - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto,
- para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- · Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. · El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales
- o en suelos altamente permeables.
- · En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacía aguas

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

JARDANI 700 WP es un insecticida formado por el ingrediente activo Acetamiprid, de acción sistémica, de contacto y traslaminar.

JARDANI 700 WP actúa imitando la acción de la acetilcolina, generando hiper-excitación del sistema nervioso central, ocasionando la muerte del

Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado. Hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo una aplicación/campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del plaguicida.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con agua o productos alcalinos, puesto que, pueden generar hidrólisis del ingrediente activo.

En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda para hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos. podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señaladas en el cuadro de dosis.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 3 MODERADAMENTE PELIGROSO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/200L	(días)	(mg/kg)
Arándano	"Mosca blanca"	Aleurodicus juleikae	0.04	1	2
Palto	"Queresa"	Fiorinia fioriniae	0.05	1	0.5

P.C.: Periodo de carencia







LMR: Límite máximo de residuos





