"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR ÈL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo. Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada. Puede causar irritación ocular temporal con lagrimeo o visión borrosa. "Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. "Puede ser peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. "No almacene en casa de habitación. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. "No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. °Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de protección y careta), y para ingresar al área tratada. °No debe transportarse con productos de consumo

°Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. °No re-envasar o depositar el contenido en otros envases. °Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: (511) 421-481 CISPROQUIM: 080-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO. ENJUAGUE TRES VECES ESTÉ ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN LOS SITIOS DESTINADOS POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE PROPÓSITO.



"REALIZAR OBLIGATORIAMENTE EL TRIPLE LAVADO DEL PRESENTE ENVASE, DEVUELVA EL ENVASE TRIPLE LAVADO AL CENTRO DE ACO<mark>PIO</mark> AUTORIZADO"

Taralin

10 DEL SENASA PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Chlorantraniliprole Aditivos Registro PQUA Nº 3104 - SENASA

Titular de Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas Nº 208 Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas

Santiago de Surco, Lima, PERÚ Telef.: (511) 421-481

HELENA INDUSTRIES, LLC Formulador:

434 Fenn Road Cordele, GA 31015 Estados Unidos

FARMEX Importador v

Calle Dean Valdivia 148 Piso 7. San Isidro, Lima 27 - Perú Farmex Distribuidor Teléfono: (01) 630-6400



CONTENIDO NETO: 1 Galón (3.785 Litros)

No. de Lote: Fecha de Formulación:

Composición:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

®Marca Registrada de FMC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Taralin pertenece al grupo de insecticidas de las diamidas antranílicas (Grupo 28 – IRAC), para el grupo 28 de insecticidas se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo para prevenir fenómenos de resistencia. Taralin es un insecticida con un novedoso mecanismo de · acción que actúa en los receptores de rianodina. llevando a un agotamiento en el almacenamiento interno de calcio, que deteriora la regulación de las contracciones musculares. Los insectos expuestos a Chlorantraniliprole, exhiben en general letargia y parálisis muscular seguido posteriormente por la muer te. También tiene actividad de contacto aunque es más eficaz a través de la ingestión del material tratado. Taralin actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que pare de alimentarse, se paralice y muera en un período de 1 a 3 días. Las aplicaciones deberán programarse en el momento más susceptible del insecto, típicamente huevo o larvas recién eclosionadas, antes de que las poblaciones alcancen niveles dañinos.

PREPARACIÓN DE MEZCLA: RECOMENDACIONES DE USO: MÉTODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN: FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN COMPATIBILIDAD FITOTOXICIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL

(VER FOLLETO ADJUNTO) (VER FOLLETO ADJUNTO) (VER FOLLETO ADJUNTO) (VER FOLLETO ADJUNTO (VER FOLLETO ADJUNTO) (VER FOLLETO ADJUNTO) (VER FOLLETO ADJUNTO)

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**



5_mm 65mm 30_{mm} 140mm 30mm 65mm 5_mm