

125mm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: *Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo. *Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada. Puede causar irritación ocular temporal con lagrimeo o visión borrosa. *Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. *Puede ser peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. *No almacene en casa de habitación. *No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. *No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. *Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de protección y careta), y para ingresar al área tratada. *No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

*Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. *No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases. *Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: (511) 421-481

CISPROQUIM: 080-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN LOS SITIOS DESTINADOS POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE PROPÓSITO.

ECOLOGIA

SEGURIDAD

TRIPLE LAVADO

AMBIENTE

“REALIZAR OBLIGATORIAMENTE EL TRIPLE LAVADO DEL PRESENTE ENVASE, DEVUELVA EL ENVASE TRIPLE LAVADO AL CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO”

Taralin

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Chlorantraniliprole 200 g/l

Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 3104 - SENASA

Titular de Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 208

Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas

Santiago de Surco, Lima, PERÚ

Telef.: (511) 421-481

Formulador:

FMC Corporation Agricultural Product Group

100 Niagara Street Middleport

NY 14105 - Estados Unidos

Importador y Distribuidor:

FARMEX

Calle Dean Valdivia 148 Piso 7. San Isidro, Lima 27 - Perú

Teléfono: (01) 630-6400

CONTENIDO NETO: 1 Galón (3.785 Litros)

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada de FMC

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Taralin pertenece al grupo de insecticidas de las diamidas antranilicas (Grupo 28 – IRAC), para el grupo 28 de insecticidas se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo para prevenir fenómenos de resistencia. Taralin es un insecticida con un novedoso mecanismo de acción que actúa en los receptores de rianodina, llevando a un agotamiento en el almacenamiento interno de calcio, que deteriora la regulación de las contracciones musculares. Los insectos expuestos a Chlorantraniliprole, exhiben en general letargia y parálisis muscular seguido posteriormente por la muerte. También tiene actividad de contacto aunque es más eficaz a través de la ingestión del material tratado. Taralin actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que pare de alimentarse, se paralice y muera en un periodo de 1 a 3 días. Las aplicaciones deberán programarse en el momento más susceptible del insecto, típicamente huevo o larvas recién eclosionadas, antes de que las poblaciones alcancen niveles dañinos.

PREPARACIÓN DE MEZCLA:

RECOMENDACIONES DE USO:

MÉTODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN:

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL

(VER FOLLETO ADJUNTO)

(VER FOLLETO ADJUNTO)

(VER FOLLETO ADJUNTO)

(VER FOLLETO ADJUNTO)

(VER FOLLETO ADJUNTO)

(VER FOLLETO ADJUNTO)

5mm 65mm 30mm 140mm 30mm 65mm 5mm