

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Thiamethoxam (Neonicotinoid), Lambda-cyhalothrin (Pyrethroid)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o parece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106,
ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.: 945 085 800

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación luego inutilice perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para peces.
- Tóxico para lagartos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



VENCHITORE 24.7 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Thiamethoxam	141 g/L
Lambda-cyhalothrin	106 g/L
Aditivos:	c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº -SENASA

Titular del registro:

ZELL CHEMIE PERÚ S.A.
Av. Carrinho Real 350 Torre Central, Oficina 801
Torre Central, Osmen
San Isidro, LIMA - PERÚ
Tel: +51 1 380 2259
e-mail: info@zellchemie.com

Fornecedor:

NOVA S.A. QIAOSHA CHEMICAL Co. Ltd.
No. 1115 de Hongwei Nº 359, Apartamentos 719, 720, 725,
Distrito de Chunan Ciudad de Nanjing,
República Popular de China.
Tel: + 34 961 862 120
Info: info@qiaoshachemical.com

Importador:

ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.
Av. Carrinho Real 350 Torre Central, Oficina 801
San Isidro, LIMA - PERÚ Tel: (+51) 1380 2259
e-mail: peru@zellchemie.com

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido neto: 1 L

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- VENCHITORE 24.7 SC es un insecticida foliar compuesto por un neonicotinóide y un piretroide que actúa por contacto e ingestión y provoca convulsiones, hiperexcitación, parálisis y finalmente la muerte del insecto.
- Agite vigorosamente el envase antes de agregarlo al tanque de mezcla. VENCHITORE 24.7 se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final complementando con agua hasta el volumen requerido. Agitando hasta obtener mezcla homogénea. Aplicar el producto con un pulverizador manual de mochila con boqui cónicos (Boquillas tipo cónico de 60° de mojaniento), evitando previamente la calibración de equipos de aplicación. Utilizar un volumen de caldo de 1000 L/ha.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis L/ha	P.C. (días)	LMR (mg/kg)
Plaga <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
Thrips <td>Thrips tabaci<td><td>0.375-0.500<td>7<td>0,05</td></td></td></td></td>	Thrips tabaci <td><td>0.375-0.500<td>7<td>0,05</td></td></td></td>	<td>0.375-0.500<td>7<td>0,05</td></td></td>	0.375-0.500 <td>7<td>0,05</td></td>	7 <td>0,05</td>	0,05

LMR: Thiamethoxam: ** Lambda-cyhalothrin.

F.C.: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando el cultivo se encuentre en fase fenológica de floración, cuando se observen primeros individuos vivos (ninfas y adultos) por hoja y el nivel de la plaga 5 - 10%.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones, con un intervalo de 7 días, considerando 1 campaña año.
- Dosis máxima de aplicación: 0.500 L/ha.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

VENCHITORE 24.7 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes a c normales. No es compatible con álcalis y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD

VENCHITORE 24.7 SC no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta. aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que recomienda, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor de producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
Ligeramente peligroso

DIMENSIONES: 136 x 276,5 mm (ALTO x LARGO)