#### "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

#### "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los oios
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Thiamethoxam (Neonicotinoid), Lambda-cyhalotthrin (Pyrethroid)

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua v jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

#### EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA



TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106, ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.: 945 085 800

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN **ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres vece envase v vierta la solución en la mezcla de aplicación luego inutilícelo perforándolo y depos nos en el lugar destinado por las autoridades local es para ete fin.
- Devuelva el envase triple lavado al entro de acopio
- Realizar obligatorian ente el riple lavado del presente

## MEDIDA: PARALA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Tólico para los peces.

Tóxi o para las abejas.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10)
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# **VENCHITORE 24.7 SC**

#### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

Thiamethoxam ..... 141 g/L Lambda-cvhalothrin ..... 106 a/L c.s.p. 1 Litro Aditivos:

Rea. PQUA Nº -SENASA

Titular del registro: ZELL CHEMIE PERÚ. S.A Av. Camino Real 390

Torre Contral Oficina 801 an Isido, LINA - PERÚ TIf: (+51) 1380 2259

Formulador:

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.

Calle General Urrutia, 75-1A, 46013 Valencia-ESPAÑA Tlf: (+34) 96 186 21 20 E-mail: zell@Zellchemie.com

Importador:

ZELL CHEMIE PERÚ, S.A

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801 San Isidro, LIMA - PERÚ TIf: (+51) 1380 2259 e-mail: peru@zellchemie.com

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido neto: 10 L Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- VENCHITORE 24.7 SC es un insecticida foliar compuesto por un neonicotinoide y un piretroide que actúa por contacto e ingestión y proyoca convulsiones, hiperexcitación, parálisis y finalmento
- Agite vigorosamente el envase antes de agregarlo al tanque de mezcla. VENC TORE 22 7 SC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y lucaso va ciar recipiente final completando con agua hasta el volumen requerior, agranda hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar el producto con un pulverizador mendal de mochila con boquillas cónicas (Boquillas tipo cónico de 60° de mojamiento), hado con priviamente la calibración de los equipos de aplicación. Utilizar un volumen de caldo de 1000 L/b

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo		Plag			ag	Dosis	P.C.	LMR
		V	lombre com		Nombre científico	L/ha	(días)	(mg/kg)
Palt	L		Thrips		Thrips tabaci	0.375-0.500	7	*0.05 **0.01

LNR: \*Themethoxam: \*\* Lambda-cyhalothrin.

P.B.: Periodo de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando el cultivo se encuentre en fase fenológica de floración, cuando se observen los primeros individuos vivos (ninfas v adultos) por hoja v el nivel de la plaga 5 – 10%.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones, con un intervalo de 7 días, considerando 1 campaña al
- Dosis máxima de aplicación: 0.500 L/Ha.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

VENCHITORE 24.7 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes a dosis normales. No es compatible con álcalis v ácidos fuertes.

#### **FITOTOXICIDAD**

VENCHITORE 24.7 SC no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico guímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

> CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 Ligeramente peligroso

















**PELIGRO** 



















**DIMENSIONES: 163 x 197 mm (ALTO x LARGO)**