

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Phenylpyrazole y Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático

Teléfonos de Emergencia  
SAMU: 106  
SANIVEG PERÚ S.A.C.: 959292596

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas.
- Nocivo para la fauna acuática.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger las colmenas antes de la aplicación del producto.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas ya están polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen a los polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación y los restos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuencas de agua por lo menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre o permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas de precaución para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# THIAMETRIN FORTE 375 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Fipronil ..... 200 g/l  
Thiamethoxam ..... 75 g/l  
Aditivos ..... c.s.p.

**PQA N° - SENASA**

**Titular de Registro,**

**Importador y Distribuidor:**

**SANIVEG PERU SAC**

Cal. Lotización Industrial Mz. B1 Lote 22  
Urb. Lotización - Lima Fuente  
Piedra



**Formulador:**

Nanjing Insect Fine-Chemical Co., Ltd.  
4th Floor Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing China

Fecha de Formulación :

N° de Lote :  
Contenido Neto : **500 ml**  
Fecha de Vencimiento :

Tóxico en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Muy tóxico para organismos acuáticos



**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- THIAMETRIN FORTE es un insecticida de amplio espectro, por contacto y por ingestión, moderadamente sistémico. Thiamethoxam bloquea los receptores nicotínicos de la acetilcolina de la neurona post sináptica. Fipronil bloquea el efecto del neurotransmisor ácido aminobutírico (GABA).
- El producto se emplea en campo, mediante método de aspersión por aire, empleando equipos de aplicación terrestre como pulverizadora manual o bomba de mochila.
- Modo de preparación: Calcular la cantidad de agua a emplearse de acuerdo a la superficie que se pretende asperjar. Llenar el tanque de agua con la mitad con agua y agregar la dosis requerida de THIAMETRIN DUO, posteriormente agitar la mezcla. Luego completar con agua hasta el volumen recomendado. Lavar los equipos antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

**CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
			L/200L	L/ha		
Papa	Polgojo de los Andes	Premnotyphes vorax	0.350	0.350	21	0.02 * 0.07 **

Período de Carenia : LMR: Límite Máximo de Residuos Fipronil \*  
(ppm: Partes por millón) Thiamethoxam\*\*

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

En el cultivo de papa, aplicar cuando observe presencia de la plaga durante el desarrollo vegetativo, durante las primeras horas del día o al atardecer. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña y 02 campañas por año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

Es incompatible con ácidos fuertes, alcalinos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3: MODERADAMENTE PELIGROSO

