

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Phenylpyrazole y Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático

Teléfonos de Emergencia
SAMU: 106
SANIVEG PERÚ S.A.C.: 959292596

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas.
- Nocivo para la fauna acuática.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger las colmenas antes de la aplicación del producto.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas están polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o los restos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuencas de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre o permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas de precaución para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

THIAMETRIN FORTE 375 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fipronil 200 g/l
Thiamethoxam 75 g/l
Aditivos c.s.p.

PQA N° - SENASA

Titular de Registro,

Importador y Distribuidor:

SANIVEG PERU SAC

Cal. Lotización Industrial Mz. B1 Lote 22
Urb. Lotización - Lima Fuente
Piedra



Formulador:

Nanjing Insect Fine-Chemical Co., Ltd.
4th Floor Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing China

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : **4L**

Fecha de Vencimiento :

Tóxico en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- THIAMETRIN FORTE es un insecticida de amplio espectro, por contacto y por ingestión, moderadamente sistémico. Thiamethoxam bloquea los receptores nicotínicos de la acetilcolina de la neurona post sináptica. Fipronil bloquea el efecto del neurotransmisor ácido aminobutírico (GABA).
- El producto se emplea en campo, mediante método de aspersión por pulverización, empleando equipos de aplicación terrestre como pulverizadora manual o bomba de mochila.
- Modo de preparación: Calcular la cantidad de agua a emplearse de acuerdo a la superficie que se pretende asperjar. Llenar el tanque de agua con la mitad con agua y agregar la dosis requerida de THIAMETRIN FORTE posteriormente se agita la mezcla. Luego completar con agua hasta el volumen recomendado. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO*

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
			L/200L	L/ha		
Papa	Polgo de los Andes	<i>Promomyces vorax</i>	0.350	0.350	21	0.02 * 0.07 **

* Período de Carenancia
LMR: Límite Máximo de Residuos Fipronil *
ppm: Partes por millón Thiamethoxam**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En el cultivo de papa, aplicar cuando observe presencia de la plaga durante el desarrollo vegetativo, durante las primeras horas del día o al atardecer. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña y 02 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO:

Después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con ácidos fuertes, alcalinos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3: MODERADAMENTE PELIGROSO

