"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# **FUNGICIDA AGRICOLA**

## **GRANULOS DISPERSABLES (WG)**

Composición:

Azoxystrobin..... .....c.s.p.1 ka

#### Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: AGRO ADVICE PERU SAC

Jr. Noruega 2472 Urb. La Trinidad. Cercado de Lima

Teléfono: 933-884942

Formulador

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.

4th Floor, Building 5, N° 150 Pubin, Nanjing China. Teléfono: +86 25 8651 8999 +86 25 8645 5985

Importador y distribuidor:

Importado y distribuido por: PERU FERTIL E.I.R.L.

Jr. Neón 5681 - Zona Industrial Infantas, Los Olivos - Lima - Perú Teléfono: 949845833 / 999698801

ERÚ FÉRTIL perufertil@hotmail.com Calidad en tú Campo

Fecha de Formulación: N° de Lote: Contenido neto: 100 g Fecha de vencimiento

> NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL NOCIVO SI SE INHALA MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



### "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO"** "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
  Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

Grupo químico: Estrobilurina

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA: **SAMU: 106** AGRO ADVICE PERÚ SAC: 933-884942

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/ha	(días)	(ppm)
Vid	"Oidiosis"	Erysiphe neccator	0.2	14	3.0

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = periodo de carencia

Categoría toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO









