

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Nocivo en caso de ingestión
 - Nocivo en contacto con la piel
 - Mortal si se inhala
 - Causa daño temporal a los ojos.
 - Causa irritación ligera y alergia a la piel, el producto es sensibilizante a la piel, usar guantes y ropa protectora para manipular el producto.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos ni bebidas de uso humano ni animal.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
Grupo químico: Chlorothalil + Phenylamida
- En caso de intoxicación por ingestión lleve inmediatamente al paciente al médico y muestre la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos; llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
 - En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SANIVEG: 01 757-4665
SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por la autoridad local para este fin.
- Devolver el envase de triple lavado al centro de acopio de residuos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- **Muy tóxico para organismos acuáticos.
- **No contaminar ríos, estanques, pozos, ni lagunas o envases vacíos.
- **Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 10 metros.
- **Peligroso para los animales silvestres, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- **El aplicador debe tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- **El producto debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de lluvias, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

LANCHA-M 440 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 400 g/L
Metalaxyl-M 40 g/L
Aditivos c.s.p., 1 Lt

Reg. U. N° 15254 SENASA
Título de Registro: SANIVEG PERU S.A.C.
Importado y distribuido por:



Cal. Lotización Industrial Mza. 81 Lote 22 Urb.
Lotización- Lima – Lima – Puente Piedra

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing China

Tóxico en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

LANCHA-M 440 SC es un fungicida sistémico y de contacto, posee acción preventiva y curativa sobre una amplia variedad de hongos fitopatógenos, como el hiello o rancha *Phytophthora infestans*.
LANCHA-M 440 SC contiene chlorothalonil que inhibe la germinación de las células de hongos y el metalaxyl-M que inhibe la síntesis de proteínas en los hongos, por la interacción con el metabolismo de ARN ribosomal.
Modo de preparación: adicionar la cantidad de agua a emplear acorde al área que se pretende asperjar. Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la cantidad requerida del producto LANCHAM 440 SC. Posteriormente agitar la mezcla. Lavar el equipo antes y después de su uso para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Papa	"Hielo" (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	---	2,5	7	0,02* 0,05**

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos *Chlorothalonil **Metalaxyl-M

MOMENTO DE APLICACIÓN: Aplicar Lancha M 440 SC al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar el producto máximo una vez por campaña, considerando dos campañas por año para los cultivos de papa.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD

LANCHA-M 440 SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 2: ALTAMENTE PELIGROSO

