

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"


Nombre Comercial: LANCHA-M 440 SC
Nombre común: Chlorothalonil + metalaxyl-M
Clase: Insecticida Agrícola
Reg. PQUA N° - SENASA

Composición química:

Fórmula química:
 Chlorothalonil: C₁₅H₄Cl₂F₆N₄O₅
 Metalaxyl-M: C₈H₁₂NO₂

Peso molecular:
 Chlorothalonil 265,9 g/mol
 Metalaxyl-M 291,51 g/mol

Fórmula estructural:



Presentaciones:
 250 ml, 500 ml, 1L, 4 L, 20 L, 200 L

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Apariencia: Líquido
 Color: Blanquecino
 Olor: Olor característico
 Estabilidad en almacenamiento: El producto LANCHA-M 440 SC es estable como mínimo 2 años si es almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Nocivo en caso de ingestión
- Nocivo en contacto con la piel
- Mortal si se inhala
- Causa daño temporal a los ojos.
- Causa irritación ligera y alergia a la piel, el producto es sensibilizante a la piel, usar guantes y ropa protectora para manipular el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos ni bebidas de uso humano ni animal.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Clorotirilo + Phenylamide
 En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca por los menos durante 15 minutos, llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
 En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
 En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de Emergencia
 SAMU: 106
 SANIVIG PERÚ S.A.C.: 959292596

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Muy tóxico para organismos acuáticos"
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar las plagas. Medidas necesarias para controlar las plagas."
- "El producto no debe usarse en zonas con napas freáticas superficiales en suelos altamente permeables".
- "En caso de desechos, el producto debe ser recopilado, empacado y dispuesto en un lugar seguro, sin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LANCHA-M 440 SC es un fungicida sistémico y de contacto, posee acción preventiva y curativa sobre una amplia variedad de hongos fitopatógenos, como el hongo o rancia *Phytophthora infestans*. LANCHA-M 440 SC contiene chlorothalonil que impide la germinación de las células de hongos y el metalaxyl-M que inhibe la síntesis de proteínas en los hongos, por la interferencia con la síntesis de ARN ribosomal.

Modo de preparación: Calcular la cantidad de agua a emplear acorde al área que se pretende asperjar. Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida del producto. LANCHA-M 440 SC y posteriormente agitar la mezcla. Lavar el equipo antes de usarlo de su uso para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		P.C. L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	DOSIS (L/ha)	
Papa	Nombre Técnico	200 L	7
	"Hielo" (rancha)	2.5	
	<i>Phytophthora infestans</i>		0.02* 0.05**

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos **Metalaxyl-M

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
 Aplicar Lancha M 440 SC al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar el producto máximo una vez por campaña, considerando dos campañas por año para el cultivos de papa.

PERIODO DE REINGRESO
 No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación sin equipo de protección de 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
 LANCHA-M 440 SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD
 No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
 El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 2: ALTAMENTE PELIGROSO



PELIGRO

**LANCHA-M
440 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Titular de Registro:
SANIVIG PERU SAC

Cal. Lotización Industrial Mza, B1 Lote 22
 Urb. Lotización Lima – Lima – Puente
 Piedra

Formulado por:
 Nanjing Essence Fine- Chemical Co., Ltd.
 4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing China