

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ARALID 38% WDG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin..... 128 g/kg
Boscalid..... 252 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3124 - SENASA

Titular del Registro:

NUTRITEC COMPANI S.A.C.
Cal. Felipe S. Crespo N° 421,
Distrito de San Luis, Lima - Perú
Teléfono: 983 481 788
E-mail: alidem@hotmail.com

Formulador:

青島聯合植保技术有限公司
Qilnguo Agro-unilek Cropscience Co., Ltd.
Room 304, Haiar Road No. 63,
Cangdao City, Shangdong, China
Tel: +86 5328098916 Fax: +86 5328098916

Importador y Distribuidor:

NUTRITEC COMPANI S.A.C.
Cal. Felipe S. Crespo N° 421,
Distrito de San Luis, Lima - Perú
Teléfono: 983 481 788
E-mail: alidem@hotmail.com

LOTE N°
FECHA DE FAB.
FECHA DE VCTO.

CONTENIDO NETO: 0.5 kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto se debe cuidar, no ingerir.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo o aerosol.
- Conserve el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropas protectoras durante el manejo y aplicación, para evitar el contacto con la piel, los ojos, la nariz y la boca.
- Después de usar el producto cámbiese, lávela muy bien con abundante agua y jabón.
- Ningún animal que haya contactado directamente con el producto debe ser utilizado para la alimentación o para la producción de leche.
- Evite la aplicación en vientos fuertes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Strobilurina (pyraclostrobin) + Pyrethrocarboxamida (boscalid).
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o tiene convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que las párpadas estén levantadas. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Advertencia: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU 105
Teléfono del titular: Nutritec Company S.A.C. +51 983 481 788

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, limpie la boca o bolsa con abundante agua y deseche en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Medidas para la protección y conservación del ambiente.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar ríos, lagos, estuarios, arroyos u otros fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con neblina frecuente, supratérmica o en aulos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARALID 38% WDG, fungicida sistémico y tratamiento con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar, puede destruir efectivamente el micelio del hongo durante su período de incubación impidiendo que se originen lesiones o daños en el cultivo.

ARALID 38% WDG se prepara diluyendo la dosis indicada en el agua, previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o mochole según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Se usa en pulverizaciones al voleo o con mochila.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad	Nombre Comercial	Dosis kg/ha	Dosis l/ha	P.C. (l/ha)	LMR (ppm)
Vid	Oidio	Eryose	0.12 - 0.18	0.50 - 0.55	14	2.00 ¹ 5.00 ²

P.C.: Período de Crecencia LMR: Límite Máximo de Residuos
¹ Pyraclostrobin ² Boscalid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar ARALID 38% WDG con una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.
- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda que sea compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD: El producto no causa fitotoxicidad si se usa en el cultivo recomendado y dosis señaladas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en esta envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que se aplica para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

