

MEDIDAS: 24 x 13.5cm

3 de Mayo del 2022

AG

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- No aplicar cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cyclohexanedione
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, llevar al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.
 - Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.
 - En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CLEUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Pyridaben..... 240.0 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro y Distribuido por:

MONTANA

Av. Javier Prado Este N° 6210.

Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401, La Molina, Lima - Perú.

Central telefónica: (511) 4193000

www.corpmontana.com

BNS

Shandong Binnong Technology Co., Ltd.

Formulado por:

SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD

N° 518, Yongxin Road, Bindei Town,

Binzhou, Shandong, China.

Teléfono: +86-543-507722

Contenido Neto: 20L

Lote N°:

F.de Formulación:

F.de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Causa irritación moderada a los ojos**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CLEUS es un herbicida sistémico selectivo en algunos cultivos de aplicación post-emergente. Es eficaz para el control de malezas gramíneas en el cultivo de cebolla.

CLEUS se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen deseado, agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	P.C (días)	LM.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.3 - 0.4	45	0.5
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación por campaña. Considerar dos (02) campañas al año. Aplicar cuando las malezas estén en crecimiento, entre 2 a 6 hojas verdaderas y no más de 20 cm de altura.

La dosis baja se utilizará cuando el estado de desarrollo de las malezas sea inicial (desarrollo vegetativo) y la dosis alta cuando el desarrollo de las malezas sea mayor (inicio de floración).

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Evitar contacto con ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD

CLEUS no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"**



ATENCIÓN

