

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa y equipo protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Piridinas + Neonicotinoide
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del area contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- SAMU: 106
- HANSEANDINA PERU S.R.L.: 224-2492

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
Concentrada Soluble (SL)

Composición:

Pyriproxyfen 125 g/L
 Acetamiprid 100 g/L
 Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 3010 - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERU S.R.L.
Dirección: Av. Javier Prado Este N° 1104, Int. 602, San Isidro, Lima - Perú.
Telf.: +(511) 224-2462.

Formulado por: HANSEASIA LIMITED
Dirección: 3905 Two exchange Square, N°8, Connaught Place, Central Hong Kong, China.
Telf.: +852-81974467

Importado por DEMETRA GROUP SAC :
Dirección: Calle Gamma MZ B7 Lote 19. URB. BOCANEGRA. CALLAO. Lima, Perú
Telf.: +51 1 5754454

Fecha de Formulación:
 N° de Lote:
 Contenido Neto:
 Fecha de Vencimiento:

5 L

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LOCKED SL es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto, ingestión y posee acción translaminar en las hojas, tiene una estructura parecida a la hormona juvenil de los insectos por tanto afecta el desarrollo, interfiriendo en el proceso de la mud, es decir de la síntesis de la quitina y en la reproducción, esterilizando a los insectos adultos.

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis L/Ha*	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Pimiento	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.4	14	1 ¹ 2 ²

*Gasto de agua: 300-500 L/Ha. 1 Pyriproxyfen 2 Acetamiprid

PC: Período de Carencia
 LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar LOCKED SL máximo 1 sola aplicación por campaña, considerando 1 sola campaña por año. Aplicar el producto en etapa vegetativa.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 36 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

LOCKED SL no es compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

