

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

OSIRIS es un fungicida sistémico y de contacto actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que continúa finalmente la muerte del hongo.

OSIRIS se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestres, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Cambiar el equipo previamente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		Dosis L/ha	PC (ml)	LMA (g/l)
	Nombres Comunes	Nombres Científicos			
Uva	"Oidium"	Erysiphe necator	0.5	14	2"

L.M.A.: (Límite máximo de residuos)

P.C.: (Período de carencia) (Días)

1 Azoxystrobin

2 Difenoconazole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar en etapas de desarrollo vegetativo del cultivo. Cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. Considerando 1 campaña al año. De ser necesaria una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 14 a 20 días.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante esta época.

COMPATIBILIDAD:

OSIRIS es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

OSIRIS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

OSIRIS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Grupo químico: Strobilurina + Triazole

COMPOSICIÓN	
Azoxystrobin	200 g/L
Difenoconazole	125 g/L
Aditivos	c.s.p. %

Reg. PGRA N°2542 - SENASA	
INSTITUTO NACIONAL DEL REGISTRO - BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.	
Nombre común:	Azoxystrobin
Formulación química:	Difenoconazole
Peso molecular:	C ₂₂ H ₂₆ N ₄ O ₅
	406.3 g/mol

Propiedades físicas y químicas	
Estado físico:	Pólvo
Color:	Blanco/crema
Olor:	Ligero olor característico
pH:	5.0 - 9.0
Densidad (20°C):	1.30 g/ml

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:

Presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1 L y 200 L en frascos COEX

Mecanismo de acción:

Conduce en su formulación el ingrediente activo Azoxystrobin y Difenoconazole. Estos inhiben la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo.

Importador y distribuidor:

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.
BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.
Calle Tarma 1000, Tarma, Perú
Teléfono: +51 (0) 20 1200000
Fax: +51 (0) 20 1200000

Formulador:

AGROFARMACIA S.A.
Av. 28 Mayo 1000
Lima, Perú
Teléfono: +51 (0) 21 1200000
Fax: +51 (0) 21 1200000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, lávese, combíñese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni fangos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

ALMACENAMIENTO:

- No almacenar en casa - habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni fangos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reutilizar o depositar el contenido en otros envases.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Uso de mascarilla

Usar mascarilla y protección de ojos, lavar manos antes y después de la aplicación.

Deberes de higiene

Evitar el uso de PVC, goma de nitrilo o neopreno, o los desechables hechos en base a materiales de polietileno.

Química

Impenetrables de PVC o goma de nitrilo, neopreno.

Lavado de ropa

Calzado
Se deberá usar botas de goma.

Mascarilla

Utilizar mascarilla protectora con filtro de protección AP2 y válvula de escape. Las mascarillas deben ser desechadas después de cada uso. Las mascarillas de vapores y los respiradores de media cara con cartuchos de vapores orgánicos también deben ser desechados.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Grupo químico: Strobilurina + Triazole
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico más cercano.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciendo convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos continuos.
- En contacto con la piel, retirar la ropa y cualquier contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTEX: 0800 1040 SAMU: 106

ESPECIAL: 0800 112222. Seúl, de Salud: 064110000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego multilavado tridimensional o perforado. Entregue o desposite el envase en el lugar de desecho designado por la autoridad competente, para su gestión.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Triple lavado de los envases:

- Después de al contenido de este envase, enjuague tres veces y verter la solución en la mezcla de aplicación. Lavado los envases sometidos a triple lavado tridimensional o perforado.
- Depositar los envases inutilizados en zonas alejadas de fuentes de agua y de casas habitación. Mantener alejados a los niños y animales domésticos.
- No quemar con métodos municipales.
- Lavar los equipos de aplicación inmediatamente después de concluir la labor de campo.
- Utilice una solución salina para neutralizar la acción del plaguicida.
- No verter los residuos en fuentes de agua.
- No reutilizar los envases vacíos.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con aguas frías superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

