MARFIL TOP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin ..... 200 g/L
Difenoconazole ..... 125 g/L
Aditivos .....c.s.p.1 L

Reg. PQUA Nº 3150 - SENASA
Titular del registro: Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A.C.

Importado por:
Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A.
Av. Javier Prado Este Nro. 6210 Int. 201 (Edificio Park Office la Molina),
La Molina, Lima - Perú
Teléfono +51 3496805

Formulado por:
RAYFULL HOLDING CO., LTD.
Add: Room 601,3a Daziran City Light Bldg Wenzhou Zhejiang
P.R. China 325000
Tel: +86-577-88905587
Email: info@rayfull.com sales@rayfull.com

Fecha de Formulación:
Lote N°:
Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA
CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

PELIGRO

Nombre Común: Azoxystrobin
Grupo Químico: Estrobilurina
Nombre Químico (IUPAC): Methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl])-3-methoxyacrylate
Fórmula empírica: $C_{22}H_{17}N^3O_5$
Peso molecular: 403.4 g/mol
Fórmula estructural:



Nombre Común: Difenoconazole
Grupo Químico: Triazole
Nombre Químico: 3-chloro-4-[(2RS, 4RS; 2RS, 4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)-1, 3-dioxolan-2-yl] phenyl 4-chlorophenyl ether
Fórmula Empírica: $C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$
Peso Molecular: 406.3 g/mol
Fórmula Estructural:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado: Líquido
Color: Blanquesino
Olor: Característico
pH: 7.0
Densidad: 1.10 g/ml a 20ºC

Presentación del producto:
Envases: 250ml, 500ml, 1, 4, 20 y 200 L
Material: HDPE Coex

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligros si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas
- personas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, lávese y cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar
- alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Strobilurin + Triazole
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante por lo menos durante 15
- minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
SAMU: 106
YC AGRO PERÚ S.A.C. (+51) 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi - acuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas profundas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
MARFIL TOP, es un fungicida sistémico que previene y cura una amplia gama de enfermedades. Con sus dos ingredientes activos sistémicos, Azoxystrobin y Difenoconazol, tiene acción prolongada preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Se distribuye de manera uniforme en la lámina foliar y llega a brotes nuevos. actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que conlleva finalmente la muerte del hongo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Aplicar con equipos convencionales con boquillas de abanico.
MARFIL TOP puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Vid	Oidiosis	*Erisyphe necator*	1.0	21	3.0[a] 3.0[b]
Arroz	Pyricularia	*Pyricularia oryzae*	0.5	35	5.0[a] 8.0[b]

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) a: Azoxystrobin / b: Difenoconazole
P.C.: Periodo de carencia (días)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar 1 aplicación por campaña al año, considerando 1 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
MARFIL TOP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los carbonatados. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
MARFIL TOP no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.