

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:**

- Ningún envase que haya contenido KOYLLOR PLUS debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol de dos piezas, botas de goma, careta de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

**PRIMERO AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, en caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Y lave con abundante agua durante 15 minutos.
- No dar de beber ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106**

**SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: (01) 464-2222**

**NOTA AL MÉDICO**

- DL 50 oral > 2000 mg/kg
- DL 50 dermal > 4000 mg/kg
- Antídoto: No tiene antídoto, tratar sintomáticamente.

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NOTA AL COMPRADOR**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# KOYLLOR PLUS

(Citoquininas)

## REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

Citoquinina (6-bencilaminopurina).....4 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

**Reg. PBUA N° XXX - SENASA**

Titular de registro, importador y distribuidor:  
**SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO**  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú.  
Telf.: (01) 464-2222  
e-mail:ventas@piaggio.com.pe  
RUC:20100244471

Formulador:  
**SOCIEDAD ANONIMA Fausto Piaggio**  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú.  
Telf.: (01) 464-2222  
e-mail:ventas@piaggio.com.pe  
RUC:20100244471



F. de Formulación:  
N° Lote:  
Contenido neto: 200 L  
F. de vencimiento

**INDICATIVOS DE USO**

Agite **KOYLLOR PLUS** antes de utilizarlo. **KOYLLOR PLUS** puede aplicarse en el recipiente de mezcla con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares, debiendo de ser agregado en el siguiente orden: 1. Agua, 2. Fertilizante foliar, 3. **KOYLLOR PLUS**, 4. Plaguicida.

**MODO DE ACCIÓN:**

**KOYLLOR PLUS** contiene citoquininas, hormona naturalmente producida en las raíces de las plantas. La producción de citoquinina es limitada si las condiciones de estrés afectan el crecimiento de las raíces. Las citoquininas activan la división celular y limitan la síntesis de etileno. Las aplicaciones exógenas de citoquininas estimulan el crecimiento de raíces y prolongan el ciclo productivo de la planta.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:**

**KOYLLOR PLUS** se usa preparando una solución a la dosis indicada en el cuadro de dosificaciones. Se aplica vía foliar con mochila de mano o motor, también puede aplicarse al suelo a pie de planta con mochila manual o a través del sistema de riego tecnificado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO**

CULTIVO	DOSIS ml / 200L	ÉPOCA DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
Pimiento	250	A los 45 días (a la floración). Repita 15 días más tarde (al cuajado)	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)

N.A. No aplica

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

**FITOTOXICIDAD**

**KOYLLOR PLUS** no causa fitotoxicidad cuando es usado a la dosis indicada en la etiqueta.

"MANTENGASE ALEJADOS DE LAS PERSONAS, ANIMALES,  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"



Dimensiones: 300 mm x 155 mm