

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Peligroso si es inhalado.
- Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Pyrethroid insecticida.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106; INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C. (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES USADOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración de los cultivos de sandía y tomate.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la aplicación o solapamiento de las aplicaciones.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o solapamiento del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositar en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Divino

## 10 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Alfa-cypermethrin ..... 100 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1/L

Reg. PQUA N° -SENASA



**Titular del Registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 101-B  
Santiago de Surco, Lima - Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:**  
**POINT INTERNATIONAL LTD.**  
42 St. Margarets Grove Twickenham  
TW 1 1JG United Kingdom



**Importado y distribuido por:**  
**HORTUS S.A.**  
Calle Sucre 270, Ate,  
Lima - Perú  
Teléfono: (01) 7482717  
RUC: 20101637221  
RU N° 141097

**Contenido Neto: 500 ml**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**



**INFLAMABLE**



**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**DIVINO 10 CE** es un insecticida piretroides que actúa por contacto e ingestión a bajísima dosis, empleado en el control de lepidópteros, hemipteros y otras órdenes de insectos de importancia agrícola. Además, ofrece una persistente protección a los cultivos tratados.

**DIVINO 10 CE** presenta baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente. Recomendamos regular el pH del agua a 5, que es el que requiere el **DIVINO 10 CE** para cumplir con sus características de control.

**Sistemas de preparación y aplicación:** Para su adecuada aplicación, preparar una pre-mezcla vertiendo la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar el volumen de agua de aplicación. Puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres (mochila o palanca o motor; teconomas, partículas, etc.) o en las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

**\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\***

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	OMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Prodenia spp.</i>	125	14	30
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0.2
Algodón	Arrebitado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0.2
	Gusano de hoja	<i>Plutella spp.</i>	125	14	1
Espárrago	Gusano del follaje	<i>Heliothis virescens</i>	250	1	0.1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0.7
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	21	0.05
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0.05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania nitidalis</i>	125	14	0.2
	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	14	0.5

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar cuando se observen las primeras posturas y/o larvas. Puede hacer una segunda aplicación 7 o 10 días después de la primera. Número máximo de aplicaciones por campaña 2.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación. Ingresar con equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común e incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.