

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Corrosivo en contacto con el agua.
- Este producto es de cuidado por ingestión e inhalación. Evite respirar los gases.
- Este producto puede generar daño a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la aplicación (guantes largos resistentes a químicos, máscara de respiración con filtro de cartucho para vapores y con prefiltro para material particulado, mandil, gorro, gafas de seguridad).
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Sulfitos.

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

Teléf. de Emergencia: SAMU: 106

Teléf. del Titular: UVASYS S.A.C.: (+51) 01 421-4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicación solo en poscosecha.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no uso y aplicación de al menos 10 metros lejos de cuerpos de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente de tratamiento.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

UVASYS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GENERADOR DE GAS (GE)

Composición:

Metabisulfito de sodio 1000 g/kg

Reg. ATIP N° 006 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

UVASYS S.A.C.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N°208, Interior 705 - B, Torre III, Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco - Lima.

Teléfono: (+51) 01 421-4811 / Fax: (+51) 01 421 - 4811, Ext. 115

FORMULADOR:

TESSARA (Pty) Ltd.

Kinghall Avenue, Epping, Cape Town, South Africa.

Teléfono: (27 21) 534 - 4541. Telefax: (27 21) 535 - 1302

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AGROFRESH COMERCIAL PERU S.A.C.

Av. Victor Andres Belaunde 280 Int. 301 Urb. El Rosario.

San Isidro - Lima - Perú.

Teléfono: (51-1) 6161200

Contenido Neto : 7.6 KG

N° de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El generador de anhídrido sulfuroso UVASYS es un dispositivo preservante y fungicida de poscosecha que se aplica en uva de mesa embalada que está destinada al almacenaje, refrigerado y transporte, especialmente en guardas prolongadas.

En presencia de alta humedad en el ambiente reacciona produciendo óxido de sulfuro y anhídrido sulfuroso.

Requiere de las condiciones normales en que operan las plantas procesadoras de uva, salas de embalado o las cámaras de frío para almacenaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (g/Kg)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Uva	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	N.A.	10
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.2 - 1.5	N.A.	9

PC = Periodo de Carencia.

N.A. = No Aplica.

LMR = Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El generador de anhídrido sulfuroso UVASYS (metabisulfito de sodio) se aplica una vez en poscosecha al momento de embalar la uva dentro de la secuencia normal de las plantas de procesadoras.

PERIODO DE REINGRESO

No requiere periodo de reingreso, su aplicación es exclusivamente en poscosecha.

COMPATIBILIDAD

Los generadores de anhídrido sulfuroso UVASYS se emplean en poscosecha por lo que no presentan ningún tipo de incompatibilidad con otros productos aplicados durante la etapa de producción.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

