

10.0 x 14.5 cm

20/09/2022

L'KATIO-AG® PRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES - SG

COMPOSICIÓN:

Enamectin benzoate.....50 g/Kg
Aditivos.....csp 1.0 Kg

Registro PQUA N° XXX - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura -

Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937

info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan,
Hong Kong, China . Telf: 00852-29738324 . info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13

Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Perú

Teléfono: +51 (044) 273330

ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

 **NovAgro-AG®**

*"Aceleramos la transición hacia la producción de frutas
y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor"*

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : **100 g**

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

10.0 x 14.5 cm

20/09/2022

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Définalo si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación moderada a la piel. Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Utilice ropa protectora durante la preparación de la mezcla de aplicación y para ingresar en las primeras 12 horas después de aplicado el producto al área tratada.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general durante y después de la aplicación al área tratada.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar fuera de la casa-habitación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Lactonas macrocíclicas
- En caso de intoxicación llame de inmediato al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico. Administrar agua si la persona es capaz de deglutir. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a:

**Titular GOMEZ CARDONA ESDRAS
ANTONIO.: +51 (01) 2663828 ó SAMU: 106**

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	g/ha		
Alcachofa	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	30 - 60	82.5 - 165	7	0.01
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	30 - 50	150 - 250	28	0.01
	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	30	105	28	0.01
Pallo	Gusano del cesto	<i>Okateucus kirbyi</i>	30 - 50	30 - 100	3	0.01
	Oxydia	<i>Oxydia vesulia</i>	40 - 60	40 - 294	3	0.01
Pimiento	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	40 - 60	60 - 210	7	0.02
	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	40 - 60	60 - 210	7	0.02
	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	40 - 60	60 - 210	7	0.02

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

