

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA

ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.



TEBUFORT PLUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Tebuconazole 430 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

Titular de registro, formulado y distribuido por: MONTANA S.A.

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.06-0.08	14	6

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
“LIGERAMENTE PELIGROSO”

Contenido Neto: 100 ml.

Nº de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

