

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Nocivo si se inhala.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Diphenyl oxazoline**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

#### Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106

Sociedad Anónima Fausto Piaggio: (01) 464-2222

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Toxico para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (05) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".



# HORUS

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### ACARICIDA AGRÍCOLA

## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Etoxazole.....110 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

### Reg. PQUA N° 3178 - SENASA

#### Titular de Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

#### Formulador:

ANHUI PROVINCE SHENG DAN  
BIOCHEMICAL CO. LTD.

N° 63, Wanghua West Street,  
Huayang Town, Wangjiang County,  
Anqing City, Anhui Province, China

#### Importador y distribuidor:

SOCIEDAD ANONIMA **Fausto Piaggio**

Av. Guillermo Dansey 2045,  
Cercado de Lima, Perú.

Tel.: 464-2222

Email: ventas@piaggio.com.pe

RUC: 20100244471



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido neto: 5 L**

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS  
ACUÁTICOS



## ATENCIÓN

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**HORUS** es un acaricida del grupo de los Diphenyloxazoline, no sistémico de contacto e ingestión con acción curativa.

**HORUS** actúa alterando el proceso de muda, inhibiendo la biosíntesis de quitina, afectando el crecimiento y desarrollo de los insectos en los estados de larva y ninfa. También reduce la viabilidad del huevo y la fecundidad de las hembras adultas.

**HORUS** se aplica en forma de aspersión foliar. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto a la dosis indicada revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo   | Plaga         |                                  | Dosis     |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común  | Nombre Científico                | L/200L    | L/ha |                |                 |
| Mandarina | Araña roja    | <i>Panonychus citri</i>          | 0.06-0.08 | -    | 14             | 0.1             |
| Pimiento  | Ácaro hialino | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 0.06      | 0.15 | 7              | 0.01            |
| Vid       | Araña roja    | <i>Tetranychus urticae</i>       | 0.06-0.08 | -    | 14             | 0.5             |
| Palto     | Ácaro         | <i>Oligonychus punicea</i>       | 0.06-0.08 | -    | 1              | 0.2             |

**P.C.:** Período de carencia      **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la infestación de la plaga. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

**HORUS** es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

#### FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**

