

ZONA DE TROQUELADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Buta Top 5G<sup>®</sup>

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA GRANULADO (GR)

### COMPOSICIÓN:

Butachlor..... 50 g/kg  
 Aditivos.....c.s.p..... 1 kg

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Evita el contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:** α-Chloroacetamidas (HRAC).
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos al menos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión, llevar inmediatamente al paciente a un centro médico, no administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. No inducir al vómito.
- En caso de inhalación, mover a la personas a un lugar ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel lavar la piel con abundante agua y jabón, quitar la ropa y calzado.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01)630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por a autoridad competente, para su gestión.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **BUTA TOP 5G<sup>®</sup>** es un herbicida pre-emergente que se usa en el cultivo de arroz para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha.

- **Preparación y Aplicación:** BUTA TOP 5G<sup>®</sup> se aplica al voleo en pozas de arroz, al momento de la aplicación debe haber una lámina de 6 a 8 cm.
- BUTA TOP 5G<sup>®</sup>** se aplica 5 días después del transplante del cultivo de arroz.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZA		Dosis (Kg/ha)	PC (días)	LMR (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Yuyo	<i>Amaranthus spinosus</i>	50	7	0.01
	Cebadilla	<i>Echinochloa colona</i>			
	Bejuco	<i>Ipomoea crassifolia</i>			
	Clavito	<i>Ludwigia octovalvis</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos en parte por millón.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda 01 aplicación por campaña como máximo.

#### PERÍODO DE REINGRESO

- No ingresar al campo tratado hasta 24 horas después de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

- **BUTA TOP 5G<sup>®</sup>** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos.
- Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

#### FITOTOXICIDAD

- La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro y Distribuido por: **FARMEX S.A.**

Reg.

CONTENIDO NETO: 25 kg



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400  
 www.farmex.com.pe

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Formulado por: SERFI S.A.  
 Av. República de Panamá 2577  
 La Victoria, Lima - Perú  
 Teléfono 710-4000

**NO CORROSIVO**

® Marca registrada Farmex S.A.

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**



0.50 cm

30.00 centímetros

0.50 cm

0.50 cm