

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
  - Causa irritación moderada a los ojos.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
  - Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**  
Grupo químico: Cyclohexanedione
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106,**  
**FARMEX S.A.: (01)630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**  
**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- "Peligroso para organismos acuáticos". "Peligroso para artrópodos beneficios".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos". "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para contrarlar la deriva".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".
- "Peligroso para organismos acuáticos". "Peligroso para artrópodos beneficios".



# Gramicide®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Clethodim ..... 120 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Titular del Registro: FARMEX S.A.**

**Formulado por:**  
**NINGBO KENOVA CHEMICAL CO., LTD.**  
No 163 Ruiqing Road, Ningbo City,  
Zhejiang Province, China  
Tel: +86-574-87889123

**Importado y distribuido por:**



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 4 L**

**N° de Lote:**

**Fecha de formulación:**

**Fecha de vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMEX S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**GRAMICIDE** es un herbicida del grupo de los cyclohexanedione. Tiene acción post-emergente, efectivo en el control de gramíneas anuales y perennes, pero sin efecto contra malezas de hoja ancha.

**GRAMICIDE** se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo  | Malezas         |                               | Dosis   |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------|-----------------|-------------------------------|---------|------|--------------|--------------|
|          | Nombre común    | Nombre científico             | L/200 L | L/ha |              |              |
| Pimiento | Pata de gallina | <i>Eleusine indica</i>        | 0.6     | 0.75 | 0.5          | 38           |
|          | Moco de pavo    | <i>Echinochloa crus-galli</i> |         |      |              |              |
|          | Gramma dulce    | <i>Cynodon dactylon</i>       |         |      |              |              |
|          | Gramma china    | <i>Sorghum halepense</i>      |         |      |              |              |
|          | Pega pega       | <i>Setaria verticillata</i>   |         |      |              |              |
|          | Gramma          | <i>Leptochloa uninvia</i>     |         |      |              |              |
|          |                 | <i>Bromus catharticus</i>     |         |      |              |              |

**PC:** periodo de carencia en días. **LMR:** límite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicación postemergente a las malezas y al cultivo. Herbicida selectivo que no afecta cultivos de hoja ancha. Se aplica con suelo húmedo y sobre malezas activas, con un tamaño no mayor a 25 cm y antes que entren en floración. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, a un intervalo de 30 días como mínimo, se considera una campaña al año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD**

No se recomienda mezclarlo con fertilizantes ni productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Versión 01

14.00 cm

ZONA DE TROQUELADO



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

