


1:1 mixture of (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl-(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate and (R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl-(Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate.

Fórmula Empírica, PESO MOLECULAR
C₂₄H₂₇BrN₂O₃
Peso molecular: 449.9 g/mol



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Estado físico: Líquido homogéneo
Color: Beige (marfil claro)
Olor: Característico
Densidad: 1.33 mg/L
pH: 7.14

Corrosividad: No Corrosivo
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Estabilidad: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARMDA es un insecticida de contacto que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos y perturba la función de las neuronas por la interacción con el canal de sodio.

PILARMDA se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita. **PILARMDA** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas de preferencia del tipo cono vacío

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (L/200 L)	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.06	15	0.01

L.M.R: Límite Máximo de Residuos
P.C: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda máximo 1 aplicación por campaña al año, considerar 1 campaña al año. Época de aplicación: Crecimiento vegetativo o 60 días después de la siembra, presencia de adultos de la plaga con daños iniciales sobre las hojas.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada, sin un equipo de protección personal, las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a la dosis y en los cultivos recomendados.

FITOTOXICIDAD

No evidencia fitotoxicidad si se emplea a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PILARMDA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Capsulas en suspensión - CS

COMPOSICIÓN:

Lambda-cyhalotrin 250 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titular del Registro: PILARBIO Perú S.A.C

Av. Ordoñez Johnson, Arquitecto Eduardo N° 161
Int. 101, Urb. Santo Tomas, San Borja. Lima



FORMULADO POR: Pilarquim Jiangsu Co., Ltd

N° 9, Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park, Huaian, Jiangsu Province, China

MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVIL EN CONTACTO CON LA PIEL
MORTAL SI SE INHALA



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Mortal en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Mortal si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyrethroid.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
PILARBIO PERU SAC: 989 597 697

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligros para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PELIGRO