28.9 cm

13.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y herméticamente cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Ciclohexanodionas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral, si la persona se encuentra inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando de que los párpados están levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No hay un antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
SAMU: 106
TALEX PERU S.A.C.: 612-6565

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# KERRA®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**
Clethodim.....240 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L

**Reg. PQUA Nº 3149 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**TALEX PERU S.A.C.**
Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Teléfono: 612-6565

**Formulador**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

**Importador y Distribuidor :**
**TALEX PERU S.A.C.**
Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Teléfono: 612-6565

**N° de Lote:**
**Fecha de Formulación:**
**Fecha de Vencimiento:**

**Contenido neto : 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**KERRA®**es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente de las malezas que inhibe la síntesis de ácidos grasos. Los síntomas de control se observan entre 7a 14 días después de la aplicación.

**KERRA®**se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la apliación. Utilizar equipos de aplicación al follaje de la maleza. Mantener una buena humead de suelo durante y después de la apliación.

**Consulte con un ingeniero agrónomo**

| Cultivo | Plaga | | Dosis | | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre Científico | L/Ha | L/200 L | | |
| Espárrago | Grama dulce | *Cynodon dactylon* | 1.0 | - | 15 | 1.7 |
| Pimiento | Cadillo | *Cenchrus echinatus* | - | 0.30-0.35 | 21 | 0.5 |
| | Grama dulce | *Cynodon dactylon* | | | | |
| | Pata de gallina | *Eleusine indica* | | | | |
| Cebolla | Pata de gallina | *Eleusine indica* | - | 0.30-0.35 | 40 | 0.5 |
| | Grama dulce | *Cynodon dactylon* | | | | |
| | Pega pega | *Setaria verticilata* | | | | |
| | Grama china | *Sorghum halepense* | | | | |
| Alcachofa | Cadillo | *Cenchrus echinatus* | - | 0.25-0.30 | 40 | 0.5 |
| | Grama dulce | *Sorghum halepense* | | | | |
| | Pata de gallina | *Eleusine indica* | | | | |

**P.C.: Periodo de carencia**
**L.M.R.: Límite Máximo de Residuos**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE LA APLICACIÓN**
Se recomienda realizar una aplicación como máximo por campaña, considerando una campaña por año. Se recomienda aplicar cuando las malezas estén en crecimiento activo, bajo buenas condiciones de humedad y no pasan de 20-30 cm de altura. Hacer la aplicación cuando las malezas presenten de 2 a 4 hojas. En periodos prolongados de sequia no se recomienda la apliación de este producto. No aplicar si se espera lluvia una hora después de la aplicación.
**PERIODO DE REINGRESO**
No permitir el ingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.
**COMPATIBILIDAD**
Se recomienda realizar una prueba a pequeña escala para determinar la compatibilidad de la mezcla a usar.
**FITOTOXICIDAD**
La apliacación de dosis superiores a las señales en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.
**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

V-001

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

VISTA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

27 cm

28 cm

09 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Talex | **V - 001** | | |
| | Distribuído por: **TALEX** | Fecha de Ultima Actualización: **04 / 03 / 25** | Colores: **PANTONE** 293 C |
| | Nombre de Etiqueta: **KERRA 1L** | Dimensiones: **28.9 cm x 13.5 cm** | |