

**MEDIDA: 21.5 x 12 cm**  
**4 DE OCTUBRE del 2022**  
**AG**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Anilino pirimidina
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión, enjuague la boca con agua. No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la boca si la persona esta inconsciente.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar al paciente del área tratada y trasladarlo a una zona ventilada. Brindar respiración si fuera necesario.
- Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**SAMU: 106**  
**MONTANA SA: (01) 419-3000**



# Might®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Pyrimethanil ..... 500,0 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. l L

**Reg. PQUA N° XX -SENASA**

Titular del Registro:



**Contenido neto: 500 ml**

N° de lote:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

Líquido combustible    Nocivo en caso de ingestión    Tóxico para organismos acuáticos  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MIGHT** es un fungicida que actúa por contacto, interrumpiendo la síntesis de enzimas que requieren los hongos para infestar la planta huésped. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. **MIGHT** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Utilice suficiente cantidad de agua para lograr un completo mojamiento sobre el área foliar y frutos del cultivo. Usar agua con pH de 5 a 6.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha		
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25 - 0.30	0.75 - 0.90	1	8

**PC:** Periodo de carencia **LMR:** Límite máximo de residuos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA N° 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**



**ATENCIÓN**

