

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# PROPADAX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

## Composición:

Propanil ..... 600 g/kg  
Bensulfuron methyl ..... 4.6 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° SENASA

## Titular del Registro:

**UNITED PHOSPHORUS PERU SAC**

Calle los Tulipanes N° 147, Of. 304, Santiago de  
Surco, Lima 33-Perú. Telf.: +511 7194085



## Formulador:

**UPL LIMITED**, Uniphos House, Madhu Park, 11th  
Road Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052,  
INDIA Tel. 91-22-2646 8000, Fax, 91-22-2604 1010.  
www.uplonline.com

Fecha de Formulación:

No. de Lote:

**CONTENIDO NETO: 200 g**

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



**PELIGRO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Anilide + Pyrimidinylsulfonylurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106  
Teléf. del titular: +511 7194085  
CISPROQUIM: 080-050-847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROPADAX** es un herbicida sistémico y de contacto, post-emergente de amplio espectro, inhibe la síntesis de aminoácidos ramificados, deteniendo la división celular y crecimiento. Actúa sobre gramíneas, malezas de hoja ancha y juncos en el arroz.

La preparación de la mezcla, se realiza calculando la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Se agrega en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad de **PROPADAX** de acuerdo con la dosis recomendada, luego se agita la mezcla. Finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo                          | Plaga           |                               | Dosis<br>kg/Ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)  |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                  | Nombre<br>común | Nombre<br>científico          |                |                |                  |
| Arroz<br>( <i>Oryza sativa</i> ) | Coquito         | <i>Cyperus rotundus</i>       | 2.4 - 2.8      | 90             | * 0.2<br>** 0.01 |
|                                  | Pega pega       | <i>Setaria verticillata</i>   |                |                |                  |
|                                  | Verdolaga       | <i>Portulaca oleracea</i>     |                |                |                  |
|                                  | Moco de pavo    | <i>Echinochloa crus-galli</i> |                |                |                  |

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de carencia.

\*Propanil

\*\*Bensulfuron methyl

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar el producto, en fase de desarrollo vegetativo del cultivo y cuando se observe la presencia de la maleza. Realizar como máximo 01 aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

**FITOTOXICIDAD**

El herbicida **PROPADAX**, en las dosis recomendadas es un producto seguro para el control de malezas en el cultivo de arroz. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar la dosis señalada en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**

