

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reingreso, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, gafas protectoras, mascarilla y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacenar en casa habitada
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa limpia y protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada después de transcurrido 4 horas.
- Evitar su inhalación, el contacto directo con la piel y los ojos.
- Perjudicial si se ingiere. Evitar la ingestión del producto.
- El producto es irritante para los ojos y la piel.
- El producto es perjudicial para los organismos acuáticos.
- No exponer a radiación solar y altas temperaturas hasta el momento de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Aceite de Árbol del Té: Extracto Botánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante al menos 20 minutos levantando los párpados y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Mantener al afectado en reposo. Solicitar atención médica.
- Inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra. Proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. Busque atención médica.
- No tiene antídoto específico. Tratar según síntomas.

Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106
Teléf. del titular: Stockton Perú S.A.C. +51 277-5091

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- No permita animales en el área tratada.

TIMOREX ACT

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - (EC)

Composición:

Aceite de Árbol de Té 114 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° - SENASA PBUA - EV

Titular del registro:

STOCKTON PERU S.A.C.
Jr. Carlos Cueto Fernandini Nro. 435
Urb. Covima - La Molina - Lima
Teléfono: +51 277-5091

Formulador:

STOCKTON (ISRAEL) LTD.
17 Ha' Mefalsim Str. 6th Floor,
Petach Tikva 4951447, P.O. Box 3517,
Israel

Importador y Distribuidor:

STOCKTON PERU S.A.C.
Jr. Carlos Cueto Fernandini Nro. 435
Urb. Covima - La Molina - Lima
Teléfono: +51 277-5091

F. de formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 200 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TIMOREX ACT es un fungicida botánico basado en el extracto de Árbol del Té (*Melaleuca alternifolia*). Posee actividad preventiva (inhibe la germinación de las esporas), curativa (controla el crecimiento del micelio al inhibir la respiración del hongo gracias a la desregulación de la capacidad selectiva de permeabilidad de las membranas) y supresiva (elimina las colonias ya instaladas). **TIMOREX ACT** es indicado para el Manejo Integrado por su baja agresividad sobre el medio ambiente y enemigos naturales, y evita la aparición de resistencia al aplicarse intercalado con productos de síntesis química.

Modo de empleo: Esperar que el rocío desaparezca antes de aplicar para evitar escurecimiento con pérdida del producto y no disminuir la concentración de uso. Llenar el tanque con agua limpia hasta la mitad, verter la dosis recomendada de **TIMOREX ACT**, luego completar el llenado del tanque, siempre con los agitadores en marcha. **TIMOREX ACT** puede aplicarse con bomba de espalda, equipo motorizado y equipo accionado por tractor. Antes de utilizar el equipo de aspersión revise con cuidado que este en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Aplicar en condiciones climáticas favorables. No aplicar en horas de máxima insolación y si se pronostica lluvia dentro de las 4 horas después de la aplicación. **TIMOREX ACT** se presenta formulado como concentrado emulsionable, debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación. La formulación incluye surfactante. No mezclar con reguladores de pH. **TIMOREX ACT** soporta aguas levemente alcalinas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L /200 L	Dosis L / ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.7	1.6 - 1.7	N.A.	N.A.
Uva	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.6	2.0 - 2.7	N.A.	N.A.

P.C. = Período de carencia en días
L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm
N.A. = No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para los cultivos de papa y vid, aplicar **TIMOREX ACT** durante su desarrollo vegetativo, desde la floración a pre-cosecha. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando un intervalo entre aplicaciones de 7 a 14 días. Realizar las aplicaciones a primeras horas de la mañana o por la tarde. **TIMOREX ACT** puede ser utilizado en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad en la planta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Este producto se utiliza solo. Si bien no se conocen restricciones, antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

150 mm



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



220 mm